



מכרז מספר 17/2021

להקמת ותחזוקת תשתיות תקשורת ומערכות אבטחה טכנולוגיות

עבור עיריית קריית אנו

מענה לשאלות הבהרה מס' 3 (נוסח מעודכן)

10.11.2021

מסמך זה בא במקום תשובות לשאלות הבהרה מתאריך 31/10/2021 (סבב 3) ומכיל שינויים המסומנים בצהוב

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז פומבי מס' 17/2021 עבור עיריית קריית אנו

חובה על המציעים לצרף מסמך זה להצעתם כאשר המסמך חתום בתחתית כל דף ע"י מורשה חתימה מטעם המציע.

- **לתשומת לב המציעים – בעקבות אישור שאלות הבהרה הנוגעים למחירים המרביים בכתב הכמויות ותיקון טעות סופר במספור של כמה סעיפים – מופץ נוסח עדכני של כתב הכמויות הכולל את המחירים שאושרו במסגרת שאלות הבהרה. המציעים נדרשים להגיש הצעתם על גבי המסמך המסומן כנוסח עדכני מהתאריך ה-31/10/2021 (או נוסח מעודכן בגרסה עדכנית יותר, ככל שתופץ ע"י העירייה בערוצים המקובלים למכרז זה).**
- **לאור הכמות הרבה של שאלות הבהרה, ועל מנת להקל על איתור שינויים והבהרות – יסומנו תשובות העירייה בצבעים לפי המפתח הבא:**

ללא שינוי \ בקשה נדחית
ללא שינוי \ הבהרה לידיעת המציעים
שינוי מאושר \ מאושר חלקית (בכפוף לאמור בכל תשובה)

- **יחד עם האמור לעיל – יובהר כי סימון הצבעים מבוצע לנוחיותם של המציעים בלבד.**
- **על המציע חלה האחריות המלאה לבדוק את כל התשובות שבמסמכי המענה ולפעול לפי ההנחיות הכתובות.**
- **בכל מקרה סימון הצבעים אינו בר משקל לשנות, לבטל או לסתור את ההנחיות הכתובות במלל בכל סעיף.**
- **ט.ל.ח**

עמוד 3 מתוך 57

בחתימתנו אנו מאשרים בזאת שקראנו, הבנו את כל האמור ואנו מסכימים ומתחייבים לאמור: _____
(ר"ת וחותמת)

1. ריכוז שאלות הבהרה (המשך מסבב תשובות לשאלות הבהרה מס' 2)

#	מסמך במכרז	עמוד	מס' סעיף ותוכן	שאלת המציעים	תשובת העירייה
5	תנאי סף	7	4.1.1 המציע בעל תקן ISO9001 בתוקף, ובנוסף בעל תקן ISO27001 בתוקף אשר ניתנו לו על ידי גוף מוסמך ליתן אישורי ISO	חברות שעוסקות במערכות ביטחון לא נדרשות ל-ISO27001, מבקשים לשנות את הדרישה ל-ISO9001 בלבד. באם נדרש ISO נוסף, יתווסף ע"י קבלן משנה.	הבקשה נדחית. נדרש תקן 27001 לוודוא יכולת המציע לאבטחת המידע הרב שיופק ויאוחסן ע"י מערכות המכרז ויעבור תחת ידיו של הזוכה במהלך תקופת ההתקשרות.
6	תנאי סף	9	4.1.6 המציע רשום בפנקס הקבלנים בענף 160 (חשמלאות ותקשורת במבנים). או לחילופין: למציע קיים הסכם עבודה עם קבלן משנה העונה על תנאי סף זה, והמציע מתחייב לבצע את כל עבודות החשמל במסגרת מכרז זה באמצעות קבלן המשנה המוצג בלבד.	נושא תשתיות התקשורת מוגדר ברשם הקבלנים תחת ענף 240. מבקשים להוסיף אופציה לענף 240 במקום ענף 160.	הבקשה נדחית. נדרשות עבודות חשמל ולא רק עבודות תקשורת.
8	חלק א' – תנאי המכרז	21	8.7	לאור מורכבות המכרז והלו"ז הצפוף נבקש לקבל ארכה להגשת המכרז בשבועיים נוספים.	ההגשה נדחתה ל-18/11 במסגרת סבב תשובות הבהרה מס' 2. לא יהיה שינוי נוסף במועד ההגשה.
9	חלק א' – תנאי המכרז	21	8.7	מפאת מורכבות המכרז מבקשים להאריך את המכרז בחודש נוסף.	הבקשה נדחית
10	חלק א' – תנאי המכרז	21	8.7	נבקש מועד נוסף לשאלות הבהרה	הבקשה נדחית
11	נספח 5	45	כללי	חברתנו הינה חברה פרטית ולכן אינה עורכת דוחות סקירה. לכן, אין באפשרותנו לכלול את המשפט שמתחיל ב"וכל הדוחות הכספיים	הבקשה מתקבלת חלקית עודכן נספח 5, נא לחתום על הנספח המעודכן.

עמוד 4 מתוך 57

בחתמתנו אנו מאשרים בזאת שקראנו, הבנו את כל האמור ואנו מסכימים ומתחייבים לאמור: _____
(ר"ת וחותמת)

#	מסמך במכרז	עמוד	מס' סעיף ותוכן	שאלת המציעים	תשובת העירייה
				הסקורים" ומסתיים ב"כאמור לעיל". נבקש את אישורכם למחוק את המשפט בנספח 5 המתייחס לדוחות סקירה.	
12	נספח 5	45		ע"פ בדיקה של רואי החשבון שלנו (שהינם אחד מה-BIG4), התקן שהעוסק בעסק חי הוא מספר 570. נבקש את אישורכם לשנות את מספר התקן	הבקשה מתקבלת עודכן נספח 5, נא לחתום על הנספח המעודכן.
13	חלק א' – תנאי המכרז	12	4.1 (14)	מבוקש להסיר המלל – " בכפוף לדרישת המועצה בכתב מתחייב המציע להפקיד בידי המזמין גם העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות. בנוסף ומבלי לגרוע, המציע מצהיר כי הביא לידיעת מבטחיו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מהות השירותים לפי המכרז במלואן וקיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים על ידי המזמין בהתאם למסמכי המכרז ובחובה ההתקשרות" מבוקש לאשר המצאת אישור קיום ביטוח כחלופה להמצאת הפוליסות עצמן.	יש להמציא נספח אישור קיום ביטוחים כנ"ל

עמוד 5 מתוך 57

בחתמתנו אנו מאשרים בזאת שקראנו, הבנו את כל האמור ואנו מסכימים ומתחייבים לאמור: _____
(ר"ת וחתימת)

#	מסמך במכרז	עמוד	מס' סעיף ותוכן	שאלת המציעים	תשובת העירייה
14	הסכם	64-65	11.8	שורה חמישית – במקום המילים "למשך כל תקופה נוספת לאחר תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות" מבוקש לכתוב "לתקופה נוספת של שנה אחת לאחר תום תקופת ההתקשרות".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יוותר ללא שינוי
15	נספח אישור קיום ביטוחים	70-76	חלק ב' מוסף ב'	תחת מבקש האישור מבוקש למחוק את המלל – (המזמינה ו/או חברות בנות ועובדים של הנ"ל) " ביטוח עבודות קבלניות – לעניין הרחבת רכוש עליו עובדים, רכוש סמוך ופינוי הריסות – מבוקש להסיר המלל – "מיני' 500,000 ₪". לעניין הרחבת ציוד ומתקני עזר, מבוקש לאשר כחלופה – " 500,000 ₪ מקסימום לפריט 50,000 ₪". לעניין הרחבת - הוצאות תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה לאחר נזק, הוצאות שכר דירה והוצאות הכנת תביעה - מבוקש לאשר כחלופה – " 20% מערך הפרויקט".	הבקשה מתקבלת חלקית מתוך כל המבוקש בשאלה זו, יאושרו השינויים הבאים בלבד, כפי הכתוב בטקסט אדום להלן: 1. "מבוקש להסיר מהדורה של ביט – לא רלבנטי לאחריות מקצועית." - יש לתת תואם כללביט 2018 2. מבוקש להסיר קודים – 307, 315, 318. מוצע להוסיף קוד 321 במקום קוד 318 - מקובל יתר הערות והבקשות נדחות.

תשובת העירייה	שאלת המציעים	מסי' סעיף ותוכן	עמוד	מסמך במכרז	#
	<p>לעניין הרחבת אחסנה מחוץ לאתר והעברה יבשתית – מבוקש לאשר כחלופה – " 20 % מערך הפרויקט"</p>				
	<p>לעניין הרחבת רעד ויברציות והחלשת משען – מבוקש להסיר – לא רלבנטי לפרק א', רלבנטי לפרק חבות כלפי צד שלישי.</p>				
	<p>לעניין פרק חבות כלפי צד שלישי – מבוקש להסיר קוד 329.</p>				
	<p>לעניין פרק אחריות מעבידים – מבוקש להסיר קוד 307.</p>				
	<p>ביטוח אחריות מקצועית – מבוקש להסיר מהדורה של ביט – לא רלבנטי לאחריות מקצועית.</p>				
	<p>מבוקש להסיר קודים – 302, 307, 315, 318. מוצע להוסיף קוד 321 במקום קוד 318.</p>				
	<p>ביטוח חבות המוצר – מבוקש להסיר קודים – 307, 315, 318.</p>				
	<p>מוצע להוסיף קוד 321 במקום קוד 318.</p>				

#	מסמך במכרז	עמוד	מס' סעיף ותוכן	שאלת המציעים	תשובת העירייה
16	חלק א' – תנאי המכרז	4	2.3	נבקש שיאושר כי העבודות יבוצעו ע"י הזוכה במכרז בעצמו ו/או מי מטעמו. לפיכך נבקש להוסיף: "ו/או ע"י קבלני משנה מטעמו".	הבקשה מתקבלת. יחד עם האמור לעיל, יובהר כי על המציע, ועליו בלבד, חלה האחריות הבלעדית לביצוע העבודות לפי דרישות המכרז, בהתאם להנחיות המזמין ובכפוף ללוחות הזמנים והתכניות המאושרות, לרבות עבור עבודות שיבוצעו ע"י קבלני משנה מטעמו.
17	תנאי המכרז	4	2.2	נבקש לקבל את כתבי הכמויות של המערכות הקיימות שנדרש לתחזק אותן במסגרת הסכם זה, בדגש על סוגי הפריטים ויצרן המערכת + שנת ההקמה . במידה וישנם רכיבי מערכת שהוגדרו ע"י יצרן המערכת כ-EOS ו-EOL נבקש לדעת מה תפיסת השירות לגבי רכיבים אלו.	הבהרה: כפי שנאמר בכנס המציעים – המערכת הקיימת איננה נדרשת לאחריות מצד הזוכה. שיטת התחזוקה לציוד הקיים תהא כזו שבמקרה של כשל או תקלה ברכיבי המערכת הקיימת, ובכפוף להזמנת עבודה מטעם העירייה, יוחלפו המערכות והפריטים התקולים בפריטים חדשים בהתאם לכתב הכמויות ולתנאי המכרז.

#	מסמך במכרז	עמוד	מס' סעיף ותוכן	שאלת המציעים	תשובת העירייה
18	תנאי המכרז	5	2.14	אין מכירה או העברה של תוכנה, אלא מתן רישיון שימוש בלבד. לפיכך, נבקש להוציא את המילה "תוכנה"	הבקשה נדחית במכרז נדרשת קנייה של תוכנות שונות שיהיו בבעלות מלאה של העירייה ויתוחזקו ע"י הזוכה במסגרת ההתקשרות. בכל מקרה של שימוש בתוכנה ברישיון מתחדש \ SaaS \ PaaS יחול הסעיף על רישיונות התוכנה לשימוש. אין באמור לעיל כדי לסתור או לבטל את יתר הדרישות, המגבלות והנחיות המכרז בנוגע לרישוי תוכנה מסוג זה.
19	תנאי המכרז	5	3.4	נבקש אישור כי חלק א-נספח 13 מספיק למלא אחר תנאי זה	הבקשה מתקבלת. אכן הנספח מספיק לצורך כך.
20	תנאי המכרז	5	3.5	נבקש אישורכם כי חלק א-נספח 4 מספיק ועומד בדרישות הסעיף ל"רשימת מנהליו כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של התאגיד" ולא נדרש מסמך נוסף (תעודת התאגדות תוגש בנפרד)	הבקשה מתקבלת. אכן הנספח מספיק לצורך כך.
21	תנאי המכרז	5	3.6	נבקש אישורכם כי חלק א-נספח 4 מספיק ועומד בדרישות הסעיף ל"אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד"	הבקשה מתקבלת. אכן הנספח מספיק לצורך כך.

עמוד 9 מתוך 57

בחתמתנו אנו מאשרים בזאת שקראנו, הבנו את כל האמור ואנו מסכימים ומתחייבים לאמור: _____
(ר"ת וחותמת)

#	מסמך במכרז	עמוד	מס' סעיף ותוכן	שאלת המציעים	תשובת העירייה
				המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד" ולא נדרש מסמך נוסף	
22	תנאי המכרז	7	4.1 (5)	נבקש במקום הצהרת מנכ"ל, הצהרה של מורשה החתימה בחברה	הבקשה מתקבלת. נוסח הסעיף יעודכן ל:"הצהרת מנכ"ל או מורשי החתימה בחברה". זאת בכפוף להגשת מסמך המפרט את מורשי החתימה כנדרש.
23	תנאי המכרז	7	4.2 (1)	על מנת להפיק את ההצעה במועד הנדרש, יש צורך להנפיק את המסמכים ולהפיק את ההצעה לפני המועד הסופי להגשת ההצעה. לפיכך, נבקש להציג נסח רישום עדכני של המציע ברשם החברות נכון לעד שבוע לפני מועד הגשת ההצעה.	הבקשה מתקבלת.
24	תנאי המכרז	24	8.12.2	אנא הבהרתכם מה הכוונה הצהרות רשמיות וחתומות ע"י יצרן הפריט/המערכת המוצע ו/או נציגו הרשמי של היצרן בארץ.	הבהרה: כלשון הבקשה – נדרשת הצהרה רשמית כתובה וחתומה מטעם יצרן הציוד ולא נציגו הרשמי בארץ המאשרת את הנדרש במכרז בסעיפים אלו ובדומיהם
25	תנאי המכרז	20	8.5	נבקש להסיר את הדרישה של נאמן למקור	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי

עמוד 10 מתוך 57

#	מסמך במכרז	עמוד	מס' סעיף ותוכן	שאלת המציעים	תשובת העירייה
26	תנאי המכרז	21	8.8.1 8.8.2	אנא הבהרתכם סעיף 8.8.2 וסעיף 8.8.1 ואישורכם כי אין צורך לחתום כל עמוד ב"הצעה הטכנית" ומספיק לחתום ב"הצעה הטכנית" רק בעמוד הראשון והאחרון.	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
27	תנאי המכרז	22	8.8.4	אנא אישורכם כי מדובר בחלק א-נספח 14	הבקשה מתקבלת. אכן הנספח מספיק לצורך כך.
28	תנאי המכרז	24	8.11.9	נבקש כי המחירים יכללו אי רציפות של ביצוע העבודות עד 90 יום לכל היותר.	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
29	חלק א נספח 8	48	ב	נבקש למחוק את הסעיף	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
30	חלק ב- הסכם התקשרות	62	7.2	נבקש להבהיר כי ככל שהמזמין יבחר להפסיק ו/או לבטל את ההתקשרות מכל סיבה שהיא, המזמין ישלם למציע הזוכה עבור העבודות שהתבצעו עד למועד סיום ההתקשרות.	הבקשה נדחית מדובר על סעיף הפרה יסודית. נוסח המכרז יותר ללא שינוי
31	חלק ב- הסכם התקשרות	63	9.2	נבקש לאשר כי במקרה של הפרה, חברתנו תהא אחראית להחליף או לרכוש רישיון וזאת לפי שיקול דעת החברה.	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
32	חלק ב- הסכם התקשרות	63	10	נבקש להבהיר כי ככל שהמזמין יבחר להפסיק ו/או לבטל את ההתקשרות מכל סיבה שהיא, המזמין ישלם למציע הזוכה עבור העבודות שהתבצעו עד למועד סיום ההתקשרות	הבקשה נדחית מדובר בסעיף הפרת התחייבות נוסח המכרז יותר ללא שינוי

עמוד 11 מתוך 57

בחתמתנו אנו מאשרים בזאת שקראנו, הבנו את כל האמור ואנו מסכימים ומתחייבים לאמור: _____
(ר"ת וחתימת)

#	מסמך במכרז	עמוד	מס' סעיף ותוכן	שאלת המציעים	תשובת העירייה
33	חלק ב- הסכם התקשרות	63	10.1	3 ימים ממועד קבלת ההתראה זה אינו זמן סביר לתיקון ההפרה. נבקש לתקן כך שהתיקון יהיה תוך זמן סביר ולשנות את המילים "ובכל מקרה לא יאוחר מ-3 ימים" למילים "ובכל מקרה תוך זמן סביר"	הבקשה מתקבלת חלקית במקום "לא יאוחר מ-3 ימים" יעודכן הנוסח ל-"לא יאוחר מ-7 ימים".
34	חלק ב- הסכם התקשרות	64	11.8	שורה חמישית- במקום המילים "למשך כל תקופה נוספת לאחר תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות" מבוקש לכתוב "לתקופה נוספת של שנה אחת לאחר תום תקופת ההתקשרות".	הבקשה נדחית. נוסח המכרז יותר ללא שינוי
35	חלק ב- הסכם התקשרות	64	11.7	נבקש להוציא נזק מכוון ו/או רשלני. נבקש לשנות את המילים "מיד עם קבלת דרישה בכתב" למילים "עם קבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו"	הבקשה נדחית. נוסח המכרז יותר ללא שינוי
36	חלק ב- הסכם התקשרות	67	13.5	עם סיום ההתקשרות, חברתנו תעביר את כל המידע ללקוח. עם זאת, לא קיימת אפשרות פיזית או חוקית למחוק את כל המידע בדרך שלא מאפשרת שחזור שלו. 1. מידע מגובה באופן אוטומטי בגיבוי החברה. אין אפשרות למחיקה סלקטיבית של מידע מתוכם.	הבקשה נדחית. על הזוכה לפעול ככל שיידרש על מנת לעמוד בדרישות המוגדרות. גם בעניין הגיבויים חלה על הקבלן האחריות לבצע הגדרות, החרגות והתאמות במערך הגיבוי שבאחריותו כדי לעמוד בדרישות.

עמוד 12 מתוך 57

בחתמתנו אנו מאשרים בזאת שקראנו, הבנו את כל האמור ואנו מסכימים ומתחייבים לאמור: _____
(ר"ת וחתימת)

#	מסמך במכרז	עמוד	מס' סעיף ותוכן	שאלת המציעים	תשובת העירייה
				2. כקבלן מבצע, אנו מחויבים לשמור מידע על פרויקטים מבוצעים בעיקר לאור העובדה שגם לפי חוזה זה קיימת אחריות (Liability) המוטלת על הקבלן המבצע גם לאחר תום תקופת החוזה.	במידה וקיימים נתונים הקשורים להתקשרות זו אותם נדרש הקבלן לשמור על פי דין – יוגש פירוט של הנתונים האלה והסיבות בגין הקבלן נדרש לשמור אותן לעיון העירייה. העירייה רשאית להחליט לאשר או לשלול החרגה לנתונים אלה. בכל מקרה חלה על הקבלן החובה להצפין ולאבטח את הנתונים ולפעול לפי כל דרישות אבטחת המידע כנדרש במכרז.
37	חלק ג- מפרט טכני (שירות)	204	5.2	אנא תיקונכם משך תקופת ההתקשרות בהתאם למסמכי המכרז	הבקשה מתקבלת
38	חלק ג- מפרט טכני (שירות)	208	5.10 ה.	נבקש להוציא את יום כיפור ממתן הזמינות לקריאות שירות	הבקשה מתקבלת
39	חלק ג- מפרט טכני (שירות)	209	6	מבקשים להקטין את סכומי הקנסות ב-50% לפחות - אין פרופורציה בין הדרישה לקנס המבוקש	הבקשה נדחית. סכומי הקנסות ללא שינוי
40	כללי			האם ניתן להציע מצלמות מתוצרת הארץ?	ניתן להציע מצלמות תוצרת הארץ עבור מצלמות טרמיות בלבד (אלא אם צוין אחרת במפורש באיזה מסעיפי המפרט עבור פרק זה).

עמוד 13 מתוך 57

#	מסמך במכרז	עמוד	מס' סעיף ותוכן	שאלת המציעים	תשובת העירייה
41	כתב כמויות	7		האם ניתן להציע מערכת בקרת כניסה על שרת עם עד 30 עמדות קליינט במקום SITE-MULTI	<p>הבקשה נדחית.</p> <p>נדרש פתרון המאפשר שרתים מקומיים במספר אתרים בתצורת multi-site.</p> <p>ניתן להציע תצורה של שרת ו-30 עמדות קליינט אך ורק במקרה שיוכח <u>במעמד הגשת ההצעה</u> כי עמדות הקליינט יכולות לאחסן (ולעדכן בזמן אמת) מסד נתונים מקומי ולפעול כמערכת נפרדת (stand-alone) באופן מקומי במקרה של נתק תקשורת מול השרת הראשי.</p> <p>האמור לעיל אינו משנה את הדרישות להגשת מוצרים מתוצרת היצרנים המאושרים או כל דרישה אחרת לעניין זה.</p>
42			5.1	"בכל מחלוקת ו/או אי הבנה בקשר לכל עניין ודבר הנוגע ו/או הנובע לעניין השירות והכלול בו, לרבות לעניין טיב	<p>הבקשה מתקבלת חלקית.</p> <p>נוסח הסעיף יעודכן ל: "[...] והכל בכפוף לתנאי המכרז וההסכם".</p> <p>מעבר לאמור לעיל נוסח הסעיף נותר ללא שינוי</p>

#	מסמך במכרז	עמוד	מס' סעיף ותוכן	שאלת המציעים	תשובת העירייה
				השירות, ומה כלול בו, החלטתו של המנהל תהיה המכרעת והסופית, ואין הספק רשאי לערער עליה, והכל בכפוף לתנאי המכרז.	
43			5.3	"בכל מקרה שלדעת המנהל מספק הספק מערכות בלתי-מתאימות ו/או שאינן עומדות בתנאי החוזה ונספחיו ו/או תנאי המכרז ונספחיו, רשאי המנהל לדרוש מהספק להחליפן מיד ו/או לספק מערכות אחרות ו/או להתאימן ו/או לשפרו/או לעמוד בהוראות החוזה- והספק מתחייב לבצע מיד את הוראות המנהל."	ראה תשובה לשאלה מס' 129 להלן
44			7.2	"למרות האמור לעיל, זכותו של המזמין לפי שיקול דעתו המוחלט וללא תשלום כל פיצוי מכל מין שהוא לספק, לבטל את החוזה עם הספק בכל עת במשך ששת חודשי השירות הראשונים, מבלי שיצטרך לנמק החלטתו, ובלבד שיעביר לספק הודעה מקודמת בכתב של 30 יום (להלן: תקופת הניסיון). למזמין הזכות לבטל את ההסכם, בכל שלב משלביו ככל שבוצעה הפרה יסודית של	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי

עמוד 15 מתוך 57

בחתמתנו אנו מאשרים בזאת שקראנו, הבנו את כל האמור ואנו מסכימים ומתחייבים לאמור: _____
(ר"ת וחתימת)

#	מסמך במכרז	עמוד	מס' סעיף ותוכן	שאלת המציעים	תשובת העירייה
				ההסכם על-ידי הספק ולחילופין במקרה של הפרת הוראה מהוראות החוזה (לרבות נספחים) וההפרה לא תוקנה בפרק הזמן הסביר שנקבע על-ידי המנהל. במקרה של דחיית מועד הביצוע ע"י המזמין עד לתקופה של 3 חודשים לאחר התאריך הנקוב לעיל, תידחה גם תקופת הניסיון בהתאם.	
45			8.3	"היה ויחויב המזמין בניגוד לאמור בסעיף זה, מתחייב הספק לשפות את המזמין בכל סכום שיחויב בו המזמין. השיפוי האמור בסעיף זה יבוצע בכפוף לכך שהמזמין יודעי לספק מייד עם קבלת דרישה/תביעה כאמור, יאפשר לספק לנהל את ההגנה באופן עצמאי תוך קבלת שיתוף פעולה מהמזמין ובכפוף לקביעת ביהמ"ש בפסק דין שלא עוכב ביצועו".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
46			10.1	"מבלי לפגוע בזכותו של המזמין לבטל החוזה עפ"י שיקול דעתו ב- 6 חודשי השירות הראשונים, וכן בכל מועד בתקופות האופציה, כאמור בסעיף 8 לעיל, הרי שאם הספק לא ימלא איזו	הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר "כוח עליון או מצב חירום" יתווסף המשפט " ולמעט באם ההפרה נגרמה בשל מעשה או מחדל שאינו בתחום אחריותו ו/או

תשובת העירייה	שאלת המציעים	מסי סעיף ותוכן	עמוד	מסמך במכרז	#
<p>שליטתו של הספק, ". באשר לפרק הזמן לאחר קבלת ההתראה – ראה תשובה מס' 33 לעיל. יתר הסעיף ללא שינוי.</p>	<p>מהתחייבותיו לפי חוזה זה, מכל סיבה שהיא, כולל כוח עליון או מצב חירום, ולמעט באם ההפרה נגרמה בשל מעשה או מחדל שאינו בתחום אחריותו ו/או שליטתו של הספק, וזאת תוך זמן סביר (בהתחשב במהות ודחיפות המצב (ממועד קבלת התראה מהמזמין, ובכל מקרה לא יאחר מ- 3 7 ימים ממועד קבלת התראה המנהל בכתב, רשאי המזמין, מבלי לפגוע בכל הזכויות האחרות שיש למזמין לפי חוזה זה, למסור את ביצוע השירות לאדם או לאנשים אחרים, אם בקבלנות או באופן אחר ובתנאים כאלה כפי שהוא יחליט עליהם לפי שיקול דעתו המוחלט. כל ההוצאות שיגרמו למזמין במקרה כזה יישא בהן הספק, והמזמין יהיה זכאי לקזז כל סכום כזה מכל סכום או סכומים שיגיעו לצד ב' מאת המזמין לפי חוזה זה."</p>				
<p>הבקשה מתקבלת – רק לסעיף זה בלבד.</p>	<p>"מוסכם כי אם ייווצר מצב שבו לא ניתן יהיה להמשיך בביצוע ההסכם וזאת עקב צו/או הוראות אחרות של רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית ו/או רשות מוסמכת אחרת, יהיה המזמין רשאי לבטל</p>	10.4			47

#	מסמך במכרז	עמוד	מס' סעיף ותוכן	שאלת המציעים	תשובת העירייה
				את ההסכם לאלתר ללא תשלום פיצוי כלשהו לספק, למעט תשלום עבור השירותים/עבודות שסופקו על ידי הספק עד למועד סיום ההסכם בפועל"	
48			11.6	"הספק אחראי בלעדית לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימוש או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בקשר עם ביצוע השירותים, ובכלל זאת למערכות, לחלקים, לרכיבים, לאביזרים ולחומרים הנדרשים לביצוע השירותים והוא פוטר את המזמין מכל נזק ו/או אובדן שיגרם לציוד כאמור, למעט באם הנזק נגרם בשל מעשה או מחדל של המזמין"	הבקשה מתקבלת.
49			11.7	להוסיף בסוף הסעיף: "בנוסף, השיפוי האמור בסעיף זה יבוצע בכפוף לקביעת ביהמ"ש במסגרת פס"ד שלא עוכב ביצעו"	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
50			11.21 סעיף חדש	"על אף האמור המכרז, ובהסכם זה ובנספחיו, ובכל מקרה, הספק לא יהיה אחראי כלפי המזמין ו/או צד ג' כלשהו בגין נזקים שנגרמו בשל מעשה	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי

עמוד 18 מתוך 57

בחתמתנו אנו מאשרים בזאת שקראנו, הבנו את כל האמור ואנו מסכימים ומתחייבים לאמור: _____
(ר"ת וחתימת)

תשובת העירייה	שאלת המציעים	מס' סעיף ותוכן	עמוד	מסמך במכרז	#
	<p>או מחדל שאינו בתחום אחריותו ו/או שליטתו, וכן בגין נזקים עקיפים או תוצאתיים ובגין נזקי כח עליון, ואחריותו הכוללת של הספק תהא מוגבלת לסך התמורה ששולמה לו מכח הסכם זה במהלך 12 החודשים שקדמו למועד קרות הנזק הנטען".</p>				
<p>הבקשה נדחית נוסח המכרז יוותר ללא שינוי</p>	<p>"הפר הספק תנאי או הוראה מתנאי חוזה זה והוראותיו ו/או לא קיים תנאי או הוראה מהוראותיו, ולא תיקן את ההפרה בתוך 14 ימים מקבלת הודעה מראש ובכתב על כך מהמזמין, יהיה חייב לשלם למזמין פיצויים מלאים בגין כל נזק והפסד שייגרם למזמין כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, וזאת מבלי לפגוע בזכותו של המזמין לדרוש אכיפת החוזה, צו מניעה, צו עשה, וכל צעד שימצא לנכון. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הפר הספק את ההסכם, והמזמין ביטל אותו עקב כך יהיה המזמין זכאי בנוסף לכל תרופה שהוא זכאי מכוח הסכם זה גם לפיצויים מוסכמים בגובה 300,000 30,000 ש"ח. לא בטל המזמין את ההסכם, ישלם</p>	12.1			51

תשובת העירייה	שאלת המציעים	מסי סעיף ותוכן	עמוד	מסמך במכרז	#
	<p>לו הספק כפיצוי מוסכם בגין כל יום בו לא סיפק את מלוא השירות שהתחייב לספק, לפי קביעתו המוחלטת והסופית של המנהל, סך-10,000 1,000 ש"ח, כשסכום זה צמוד למדד מיום חתימת הסכם זה ועד ליום התשלום בפועל, כשבנוסף לכך בגין ימים אלה אין הספק מקבל כל תשלום מהמזמין . (לצורך כך יחולק שכר הספק החודשי למספר הימים בהם צריך צד ב' לתת את השירות באותו חודש). מוסכם כי המנהל יקבע אם התקיימו התנאים המזכים את המזמין בקבלת פיצוי כאמור לעיל, וגובה הפיצוי. החלטת המנהל בעניינים אלה הינה סופית ואין איש רשאי לערער עליה. על אף האמור בסעיף זה, סך הפיצויים המוסכמים שניתן יהיה לגבות מהספק מכח הסכם זה, יהיו מוגבלים לסך של 50,000 ₪.</p>				
<p>הבקשה נדחית נוסח המכרז יוותר ללא שינוי</p>	<p>למחוק את הסעיף</p>	<p>12.2</p>			<p>52</p>
<p>הבקשה נדחית נוסח המכרז יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש להסיר את המילים: "ו/או על פי כל דין".</p>	<p>סעיף 11.8-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח</p>	<p>64</p>	<p>חלק ב'- הסכם משפטי</p>	<p>53</p>

54	חלק ב'- הסכם משפטי	64	סעיף 11.8-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח	נבקש להחליף את המילים: "כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות" במילים: "לתקופה נוספת בת 1 שנים לאחר תום תקופת ההתקשרות".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
55	חלק ב'- הסכם משפטי	64	סעיף 11.8-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח	נבקש להוסיף את המילים: "ו/או בנוסח אחר בפורמט האחד אשר לא יפחת מדרישות הביטוח המפורטות בנספח ט" לאחר המילים: "המווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
56	חלק ב'- הסכם משפטי	65	סעיף 11.10-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח	נבקש להסיר את המילים: "ו/או על פי כל דין" בשורה האחרונה לסעיף.	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
57	חלק ב'- הסכם משפטי	65	סעיף 11.10-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח	נבקש להסיר את המילה: "מתלה" לאחר המילה: "תנאי" בשורה הרביעית לסעיף.	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
58	חלק ב'- הסכם משפטי	65	סעיף 11.11-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח	נבקש לשנות את המילים: "מי מטעמו" למילים: "עובדיו ומנהליו".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
59	חלק ב'- הסכם משפטי	65	סעיף 11.11-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח	נבקש למחוק את המילה: "כל" לפני המילה: "נזק".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
60	חלק ב'- הסכם משפטי	65	סעיף 11.11-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח	נבקש להסיר את המילים: "ו/או על פי כל דין" בשורה האחרונה לסעיף.	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
61	חלק ב'- הסכם משפטי	65	סעיף 11.13	נבקש להחליף את המילה: "שנה" במילה: "תקופה".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי

62	חלק ב'- הסכם משפטי	65	סעיף 11.14-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח	נבקש להסיר את המילה: "כל" לפני המילה: "שינוי".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
63	חלק ב'- הסכם משפטי	65	סעיף 11.14-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: " וזאת מבלי לגרוע מהוראות חוזר הפיקוח רשות שוק ההון".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
64	חלק ב'- הסכם משפטי	65	סעיף 11.15-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח	נבקש לשנות את המילים: "מי מטעמו" למילים: "עובדיו ומנהליו".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
65	חלק ב'- הסכם משפטי	65	סעיף 11.15-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח	נבקש להסיר את המילה: "כל" לפני המילה: "חובה", לפני המילה: "אחריות" ולפני המילה: "חובה".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
66	חלק ב'- הסכם משפטי	65	סעיף 11.15-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח	נבקש להסיר את המילים: "ו/או על פי כל דין".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
67	חלק ב'- הסכם משפטי	65	סעיף 11.17-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח	נבקש להסיר את המילים: "על הספק לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות אחריות בהתאם".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
68	חלק ב'- הסכם משפטי	65	סעיף 11.17-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח	נבקש להסיר את המילה: "כל" לפני המילה: "טענה".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
69	חלק ב'- הסכם משפטי	65	סעיף 11.17-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח	נבקש להסיר את המילים: "ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי

70	חלק ב'- הסכם משפטי	65	סעיף 11.17-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח	נבקש לשנות את המילים: "ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים" למילים: "ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
71	חלק ב'- הסכם משפטי	65	סעיף 11.17-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח	נבקש להוסיף את המילה: "רכוש" לפני המילים: "המשלים/הנוסף כאמור".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
72	חלק ב'- הסכם משפטי	65	סעיף 11.19-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח	נבקש להחליף את המילים: "לא יהיו נחותים מהנוסח" למילים: "יהיו על פי הנוסח".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
73	חלק ב'- הסכם משפטי	65	סעיף 11.20-אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח	נבקש להוסיף את המילים: "אולם אי המצאת אישור ביטוח לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 14 ימי עסקים ממועד הבקשה להמצאת האישור".	הבקשה נדחית יחד עם זאת, הסעיף יתוקן ל "[...] אלא אם חלפו 7 ימי עסקים ממועד הבקשה להמצאת האישור".
74	חלק ב'- מוסף ב'- אישור קיום ביטוחים	70	עמודת מבקש האישור	נבקש להוסיף, מס' ח.פ ומען של עיריית קרית אנו	ח.פ. – 500226204 מען – רבין 41, קריית אנו מיקוד - 5557054
75	חלק ב'- מוסף ב'- אישור קיום ביטוחים	70	עמודת מבקש האישור	נבקש למחוק בשם מבקש האישור את המילים: "ו/או חברות בנות ועובדים של הנ"ל".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
76	חלק ב'- מוסף ב'- אישור קיום ביטוחים	70	עמודת תיאור העבודות	נבקש להסיר את שורת: "תיאור העבודות" - נוסח האישור אינו תואם את הנחיות הפיקוח	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי

77	חלק ב' מוסף ב'- אישור קיום ביטוחים	72	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים	נבקש להסיר את קוד 324-	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
78	חלק ב' מוסף ב'- אישור קיום ביטוחים	72	כיסויים	נבקש למחוק את המילים: "הוצאות שכר דירה".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
79	חלק ב' מוסף ב'- אישור קיום ביטוחים	72	כיסויים	נבקש להסיר הכיסוי: "אחסנה מחוץ לאתר והעברה יבשתית".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
80	חלק ב' מוסף ב'- אישור קיום ביטוחים	72	כיסויים	נבקש להסיר את המילים: "אחסנה מחוץ לאתר והעברה יבשתית", כמו כן להסיר גם את הסכום המתואר של הכיסוי הנ"ל.	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
81	חלק ב' מוסף ב'- אישור קיום ביטוחים	72	כיסויים	נבקש להסיר את המילים: "רעד ויברציות והחלשת משען".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
82	חלק ב' מוסף ב'- אישור קיום ביטוחים	71-75	סכום	נבקש להחליף את המילים: "סכום הביטוח" למילים: "שווי העבודות" לאורך כל העמודה.	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
83	חלק ב' מוסף ב'- אישור קיום ביטוחים	73	ביטוח צד ג'	נבקש להסיר את קוד 307, 322, 329.	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
84	חלק ב' מוסף ב'- אישור קיום ביטוחים	73	ביטוח אחריות מעבידים	נבקש להסיר את קוד 304, 307.	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי

עמוד 24 מתוך 57

בחתמתנו אנו מאשרים בזאת שקראנו, הבנו את כל האמור ואנו מסכימים ומתחייבים לאמור: _____

(ר"ת וחותמת)

85	חלק ב' מוסף ב'- אישור קיום ביטוחים	74	ביטוח אחריות מקצועית	נבקש כי יוצג אישור נפרד מאישור ביטוח עבודות קבלניות לביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות מוצר	הבקשה נדחית יש להגיש האישור כפי שערך במכרז
86	חלק ב' מוסף ב'- אישור קיום ביטוחים	74	ביטוח אחריות מקצועית	נבקש להחליף את קוד 304 בקוד .321	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
87	חלק ב' מוסף ב'- אישור קיום ביטוחים	74	ביטוח אחריות מקצועית	נבקש להסיר את קוד 307, 315, .318	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
88	חלק ב' מוסף ב'- אישור קיום ביטוחים	74	ביטוח חבות מוצר	נבקש כי יוצג על ידי הספק אישור נפרד מאישור ביטוח עבודות קבלניות לביטוח חבות מוצר משולב עם ביטוח אחריות מקצועית	הבקשה נדחית יש להגיש האישור כפי שערך במכרז
89	חלק ב' מוסף ב'- אישור קיום ביטוחים	74	ביטוח חבות מוצר	נבקש להחליף את קוד 304 בקוד .321	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
90	חלק ב' מוסף ב'- אישור קיום ביטוחים	74	ביטוח חבות מוצר	נבקש להסיר את קוד 307, 315, .318	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
91	חלק ב' מוסף ב'- אישור קיום ביטוחים	75	פירוט השירותים	נבקש להסיר את קוד 069 ובמקומו להוסיף את קוד 029.	קוד 069 לא יוסר, ואליו יתווסף קוד 029
92	חלק ב' מוסף ב'- אישור קיום ביטוחים	76	ביטול/שינוי הפוליסה	נבקש לשנות את מנין הימים ל-30.	הבקשה נדחית

עמוד 25 מתוך 57

בחתמתנו אנו מאשרים בזאת שקראנו, הבנו את כל האמור ואנו מסכימים ומתחייבים לאמור: _____
(ר"ת וחתימת)

<p>הבקשה מתקבלת.</p>	<p>נבקש להבהיר כי בנוגע לNVR של 8 ו 16 ערוצים לא מתאפשרת תמיכה ב RAID 5.</p>			<p>93</p>
<p>ראה תשובה מס' 17 לעיל.</p>	<p>2. המכרז לכאורה מפרט מערכת חדשה שתוקם מ 0, ואולם על פי סעיף 4 בפרק תכולת העבודה (ע' 14) יש צורך גם בתחזוקה של מערכות שהוקמו על ידי אחרים, לכן נבקש הבהרה בנושא.</p>			<p>94</p>
<p>הציוד הרלוונטי הינו יחידה אחת של Fortigate 200E</p>	<p>נבקש לקבל רשימה של ציוד פורטינט הקיים עבורו נדרש שדרוג</p>	<p>סעיף 4.5</p>		<p>95</p>
<p>הבקשה מתקבלת חלקית. ניתן להגיש בשלב זה הצעות לקוראים ובקרים שאינם ברשימת היצרנים, בכפוף לכל יתר דרישות המכרז ובדגש על העדר בלעדיות, הלכה למעשה, על ייבוא ותחזוקת מוצרים ולרבות האישורים הנדרשים. אין הדבר סותר שנדרשים מוצרים מיצרנים שאינם נמצאים בבעלות/נציגות בלעדית של חברת אינטגרציה ובדגש על משתתפי המכרז, והדבר יבחן במסגרת כל הצעה, לאחר פתיחת המעטפות, ובהתאם לכללי המכרז.</p>	<p>נבקש לאשר עבור הקוראים והבקרים גם יצרנים מארה"ב כדוגמת APOLLO.</p>	<p>סעיף 4.30.</p>		<p>96</p>

כל מציע חייב להציע הצעתו בהתאם ותוך ידיעת הדבר.					
הבקשה מתקבלת חלקית מאושר עבור רכיבי תקשורת, אנליטיקה, IoT ובקרת מבנה בלבד.	נבקש לאשר להכניס לרשימת מדינות היצרן גם את דרום קוריאה.	סעיפים 4.6.7+8-			97
הבהרה: הכוונה במשפט "...יאפשר הפעלת תקשורת מול כל ספקי הסלולר הקיימים בארץ" הינה עבור היכולת בלבד בכפוף לסיים המתאים ולא עבור קיום תקשורת בו-זמנית מול כל ספקי הסלולר בארץ.	קיימת דרישה כי מודם הסיים המובנה יאפשר הפעלת תקשורת מול ספקי הסלולר. מכיוון שהתקשרות מול ספק סלולר דורשת כרטיס סים שונה עבור כל ספק, נבקשכם להבהיר כי הכוונה היא שאין מגבלה בקשר מול ספק סלולר ובלבד שבמודם מותקן הסיים המתאים.	4.28.12	144		98
הבקשה מתקבלת	במפרט הטכני נדרש 50FPS עבור מצלמות גוף כיפה וצינור חיצוניות 2MP. נבקש אישורכם להציע קצב 30FPS למצלמות ברזולוציות גבוהות יותר	סעיפים 4.22, 4.18	134, 138	מפרט טכני	99
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-900 ש"ח	רישיון לצפייה מרחוק במערכת טמ"ס באתר באמצעות אפליקציה לסמארטפון (Android / iOS) או טאבלט (Windows / Android / iOS)	7	כתב הכמויות	100
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-2400 ש"ח	ערוץ וידאו-אנליטיקה AI מבוססת שרת כולל הגדרת כללים ללא הגבלה לערוץ	10	כתב הכמויות	101

		צבע או טרמי (לבחירת המזמין) למצלמה קבועה			
102	כתב הכמויות	19	תוספת עבור עדשת VF 8~50 מ"מ למצלמת גוף	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 375 ש"ח	הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-300 ש"ח
103	כתב הכמויות	20	מיגון חיצוני IP PoE+ כולל מפשיר אדים, סוכך שמש ומתקן להתקנת פנס IR	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 1200 ש"ח	הבקשה מתקבלת
104	כתב הכמויות	21	פנס IR לטווח 30 מ' כולל מתאמי התקנה לזיווד מצלמת גוף, קיר או עמוד	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 1350 ₪	הבקשה מתקבלת
105	כתב הכמויות	22	כנ"ל לטווח 60 מ'	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-1650 ₪	הבקשה מתקבלת
106	כתב הכמויות	23	כנ"ל לטווח 100 מ'	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-2500 ש"ח	הבקשה מתקבלת
107	כתב הכמויות	31	מצלמת Bullet 2MP LPR חיצונית לזיהוי ורישום אוטומטי של מספרי רכב במהירות של עד 80 קמ"ש בממשק ישיר מול מערכת ה VMS \ שו"ב כולל מתאמי התקנה על עמוד או קיר או בתוך עמוד ממוגן, כולל קופסת חיבורים אינטגרלית	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 3500 ש"ח	הבקשה מתקבלת
108	כתב הכמויות	32	מצלמה טרמית עדשה רחבה (7~9 מ"מ)	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-10500 ש"ח	הבקשה מתקבלת

עמוד 28 מתוך 57

בחתמתנו אנו מאשרים בזאת שקראנו, הבנו את כל האמור ואנו מסכימים ומתחייבים לאמור: _____
(ר"ת וחותמת)

109	כתב הכמויות	33	מצלמה טרמית עדשה רחבה (15~19 מ"מ)	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 11500 ש"ח	הבקשה מתקבלת
110	כתב הכמויות	34	מצלמה טרמית עדשה בינונית (32~35 מ"מ)	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 13500 ש"ח	הבקשה מתקבלת
111	כתב הכמויות	35	מצלמת גוף לבישה וידאו + אודיו כולל מייצב תמונה	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 2500 ש"ח	הבקשה מתקבלת
112	כתב הכמויות	36	מכלול טעינה והעברת נתונים למצלמות גוף	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 10000 ש"ח	הבקשה מתקבלת
113	כתב הכמויות	38	מערכת כריזה IP כולל ספק Watt 240 RMS לשמונה רמקולים לרבות זיוד, כולל אינטגרציה למערכת השו"ב והטמ"ס	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 2500 ₪	הבקשה מתקבלת
114	כתב הכמויות	53	מצלמת LPR ייעודית למהירויות גבוהות עד 120 קמ"ש כולל זיוד חיצוני ומתאמי התקנה, כולל רישיון ערוץ במערכת ה- LPR	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 6000 ש"ח	הבקשה מתקבלת
115	כתב הכמויות	54	תוכנת שרת מרכזית לניהול מערכת LPR כולל ממשק לשו"ב	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 28000 ש"ח	הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-20,000 ₪
116	כתב הכמויות	55	רישיון לערוץ LPR במערכת הניהול	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 2000 ש"ח	הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-1500 ₪
117	כתב הכמויות	56	מערכת אנליטיקה לאכיפת תנועה וחנייה - תוכנת שרת מרכזית	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 150000 ש"ח	הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-90,000 ש"ח

118	כתב הכמויות	57	מערכת אנליטיקה לאכיפת תנועה וחנייה - רישיון לערוץ וידאו כולל 4 חוקים	ל- 4000 ש"ח המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות	הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-3,500 ₪
119	כתב הכמויות	58	מערכת אנליטיקה לאכיפת תנועה וחנייה - תוספת 4 חוקים נוספים לערוץ	ל- 2000 ש"ח המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות	הבקשה מתקבלת
120	כתב הכמויות	59	מערכת אנליטיקה לאכיפת תנועה וחנייה - תוכנת קליינט לעמדת עבודה	ל- 1500 ש"ח המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות	הבקשה מתקבלת
121	כתב הכמויות	60	מערכת אנליטיקה לאכיפת תנועה וחנייה - תוכנת ניהול מרכזית כולל ממשק לשו"ב, למצלמות \ מערכת הטמ"ס ולבסיס נתונים ממשלתי \ מקומי	ל- 160000 ש"ח המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות	הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-110,000 ₪
122	כתב הכמויות	61	מערכת אכיפת נתיבי תחב"צ - תוכנת ניהול מרכזית כולל ממשק לשו"ב, למצלמות \ מערכת הטמ"ס ולבסיס נתונים ממשלתי \ מקומי	ל- 120000 ש"ח המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות	הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-80,000 ₪
123	כתב הכמויות	62	מערכת אכיפת נתיבי תחב"צ - חומרה + תוכנה מקומית לאתר קצה לעד 2 נתיבים	ל- 20000 ש"ח המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות	הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-17,000 ₪
124	כתב הכמויות	63	מערכת אכיפת נתיבי תחב"צ - רישיון לערוץ וידאו	ל- 2000 ש"ח המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות	הבקשה מתקבלת
125	כתב הכמויות	64	מערכת אכיפת נתיבי תחב"צ - תוכנת קליינט	ל- 2000 ש"ח המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות	הבקשה נדחית

הבקשה נדחית	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 45000 ש"ח	מערכת אכיפת נתיבי תחב"צ - פיתוח ממשק למערכת גבייה ותשלומים	65	כתב הכמויות	126
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 1500 ש"ח	אינטרקום וידאו IP רב-שלוחתי - יחידה שולחנית כולל מסך 5" ולחצנים	91	כתב הכמויות	127
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 1800 ש"ח	אינטרקום וידאו IP רב-שלוחתי - יחידת דלת Outdoor בעלת לחצן אחד להתקנה עה"ט כולל הסרת קו הכבילה ואיטום אזור ההתקנה	92	כתב הכמויות	128
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 1950 ש"ח	אינטרקום וידאו IP רב-שלוחתי - יחידת דלת Outdoor אנטי-ונדאליית בעלת ארבעה לחצנים להתקנה עה"ט כולל הסרת קו הכבילה ואיטום אזור ההתקנה	93	כתב הכמויות	129
הבקשה נדחית	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 40000 ש"ח	מעברים מהירים - יחידת אמצע רחבה	95	כתב הכמויות	130
הבקשה נדחית	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 38000 ש"ח	מעברים מהירים - יחידת צד רחבה	96	כתב הכמויות	131
הבקשה נדחית	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 38000 ש"ח	מעברים מהירים - יחידת צד צרה	97	כתב הכמויות	132
הבקשה נדחית	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 38000 ש"ח	מעברים מהירים - יחידת אמצע צרה	98	כתב הכמויות	133

עמוד 31 מתוך 57

בחתמתנו אנו מאשרים בזאת שקראנו, הבנו את כל האמור ואנו מסכימים ומתחייבים לאמור: _____
(ר"ת וחותמת)

134	כתב הכמויות	99	שער מגנומטר High throughput	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-28000 ש"ח	הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-24,000 ₪
135	כתב הכמויות	101	רכזת אזעקה עד 16 אזורים בזיוד לפי תקן 1337 כולל מצברי גיבוי	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-4000 ש"ח	הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-3,000 ₪
136	כתב הכמויות	137	כנ"ל עבור 64 ערוצים	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-8500 ש"ח	הבקשה נדחית
137	כתב הכמויות	149	טאבלט מוקשח מבוסס Windows לסייר שטח, כולל תוכנת קליינט ניידת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-6500 ש"ח	הבקשה מתקבלת
138	כתב הכמויות	157	מסך תצוגה מקצועי LED TFT 65" 4K 24/7 כולל מתקן תלייה בצמוד לקיר כולל כבל HDM\DP	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-14000 ש"ח	הבקשה נדחית
139	כתב הכמויות	173	מתג גיגהביט מנוהל L3 לתנאי פנים 24 כניסות ללא PoE כולל 4 SFP Gbic לחיבור סיב אופטי SM	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-6500 ש"ח	הבקשה נדחית
140	כתב הכמויות	174	מתג גיגהביט מנוהל L3 לתנאי פנים 24 כניסות PoE+ כולל 4 SFP Gbic לחיבור סיב אופטי SM	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-8500 ש"ח	הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-6,000 ₪
141	כתב הכמויות	175	מתג גיגהביט מנוהל L3 לתנאי חוץ 24 כניסות PoE+ כולל 4 SFP Gbic לחיבור סיב אופטי SM	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-8500 ש"ח	הבקשה מתקבלת
142	כתב הכמויות	179	מתג תקשורת אופטי מאסף 12 נק' כולל גישור לפנל ייצוג	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-4000 ש"ח	הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-5000 ש"ח	מתג תקשורת אופטי מאסף 24 נק' כולל גישור לפנל ייצוג	180	כתב הכמויות	143
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-9000 ש"ח	מתג תקשורת אופטי מאסף 48 נק' כולל גישור לפנל ייצוג	181	כתב הכמויות	144
הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל- 18,000 ₪	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 28000 ש"ח	מתג תקשורת אופטי מאסף 128 נק' כולל גישור לפנל ייצוג	182	כתב הכמויות	145
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-15000 ש"ח	רכיב אבטחת מידע מסוג Fortigate 51E Full Guard כולל שירות עדכונים ל 3 שנים	183	כתב הכמויות	146
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-4500 ש"ח	רכיב אבטחת מידע מסוג Fortigate 30E Full Guard כולל שירות עדכונים ל 3 שנים	184	כתב הכמויות	147
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-3000 ש"ח	יחידת AP דגם Fortigate FAP-231E להתקנה חיצונית כולל שירות עדכונים ל 3 שנים	185	כתב הכמויות	148
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-3000 ש"ח	יחידת AP דגם Fortigate FAP-224E להתקנה חיצונית כולל שירות עדכונים ל 3 שנים	186	כתב הכמויות	149
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 15000 ש"ח	זוג עורקים מילימטריים Point to Point 100Mbps לטווח מינימלי של 2ק"מ כולל תוכנת ניטור וניהול רשת אלחוטית , PDU, יחידות סנכרון וכל הנדרש להפעלה מלאה	191	כתב הכמויות	150

151	כתב הכמויות	192	כנ"ל 200Mbs	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 18000 ש"ח	הבקשה מתקבלת
152	כתב הכמויות	193	כנ"ל 500Mbs	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 21000 ש"ח	הבקשה מתקבלת
153	כתב הכמויות	194	כנ"ל 1000 (1Gbps) Mbs המוגדרים לשימוש כתשתית Backbone	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 27000 ש"ח	הבקשה מתקבלת
154	כתב הכמויות	195	כנ"ל 2000Mbs (2Gbps)	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 33000 ש"ח	הבקשה מתקבלת
155	כתב הכמויות	196	כנ"ל 5000Mbs (5Gbps)	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 37500 ש"ח	הבקשה מתקבלת
156	כתב הכמויות	197	כנ"ל 10,000Mbs (10Gbps)	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 40500 ש"ח	הבקשה מתקבלת
157	כתב הכמויות	200	מערכת אבטחת רשת הביטחון - רשיון לניטור אביזר IP כולל הגנת NAC כדוגמת Nelysis או שו"ע טכני	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 800 ש"ח	הבקשה מתקבלת
158	כתב הכמויות	202	מערכת אבטחת רשת הביטחון - יחידת חומרה 19 "לתנאי פנים Indoor לאיסוף נתונים מעד 7 מתגים - (עבור עד 48 מבואות במתג) כדוגמת Nelysis או שו"ע טכני	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 31000 ש"ח	הבקשה נדחית

הבקשה נדחית	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 2500 ש"ח	מערכת אבטחת רשת הביטחון - רשיון למחשב בודד עבור הגנת USB כדוגמת Nelysis או שו"ע טכני	203	כתב הכמויות	159
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 2500 ש"ח	מערכת אבטחת רשת הביטחון - רשיון קליינט למערכת הניטור כדוגמת Nelysis או שו"ע טכני	204	כתב הכמויות	160
הבקשה נדחית	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 350 ₪	מערכת אבטחת רשת הביטחון - רשיון NAC עבור מבואה קרה (פורט במתג שאינו בשימוש) כדוגמת Nelysis או שו"ע טכני	205	כתב הכמויות	161
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 35000 ש"ח	מערכת אבטחת רשת הביטחון - שרת ראשי יעודי למערכת הניטור כדוגמת Nelysis או שו"ע טכני	208	כתב הכמויות	162
הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-30,000 ₪	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 41000 ש"ח	מערכת אבטחת רשת הביטחון - יחידת ניטור ובקרה עצמאית כולל חומרה יעודית ותוכנה לעד 48 אביזרי IP 48ל פורטים (מתג בודד)	209	כתב הכמויות	163
הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-16 ₪	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-18 ש"ח	סיב אופטי 6 Single mode גידים Outdoor כולל נשיפה/השחלה/הנחה, ריתוכים ומחברים בשני קצוות, ייצוג בפאנל אופטי ובדיקת OTDR לאחר התקנה	216	כתב הכמויות	164

הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-20 ₪	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-24 ₪	כנ"ל 12 סיבים	217	כתב הכמויות	165
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-30 ש"ח	כנ"ל 24 סיבים	218	כתב הכמויות	166
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-37 ש"ח	כנ"ל 48 סיבים המיועד ע"י היצרן לשמש כתשתית Backbone	219	כתב הכמויות	167
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-90 ש"ח	כנ"ל 128 סיבים המיועד ע"י היצרן לשמש כתשתית Backbone	220	כתב הכמויות	168
הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-20 ₪	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-24 ש"ח	סיב אופטי 12 Multi-mode גידים Outdoor כולל נשיפה והשחלה/הנחה, ריתוכים ומחברים בשני קצוות, ייצוג בפאנל אופטי ובדיקת OTDR לאחר התקנה	221	כתב הכמויות	169
הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-20 ₪	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-30 ש"ח	כנ"ל 24 סיבים	222	כתב הכמויות	170
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-30 ש"ח	כנ"ל 48 סיבים המיועד ע"י היצרן לשמש כתשתית Backbone	223	כתב הכמויות	171
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-37 ש"ח	כנ"ל 128 סיבים המיועד ע"י היצרן לשמש כתשתית Backbone	224	כתב הכמויות	172
הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-1,700 ₪	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל-3000 ש"ח	אספקה והתקנת קלז'ר לסיב אופטי כולל חיתוך, ריתוכים ואיטום כנדרש	225	כתב הכמויות	173

הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-8 ₪	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 9 ש"ח	כבל תקשורת Cat6a כולל מחברים ונקודת תקשורת בקצוות כולל נשיפה/השחלה/הנחה, ייצוג בפאנל נחושת ובדיקת עוצמת אות לאחר התקנה	226	כתב הכמויות	174
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 12 ש"ח	כבל תקשורת Cat7 Outdoor כולל מחברים ונקודת תקשורת בקצוות כולל נשיפה/השחלה/הנחה, ייצוג בפאנל נחושת ובדיקת עוצמת אות לאחר התקנה	227	כתב הכמויות	175
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 8 ש"ח	כבל פיקוד 6005 חיצוני 2 גידים כולל השחלה/הנחה וחיבור בשני הקצוות	228	כתב הכמויות	176
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 11 ש"ח	כבל פיקוד 6005 חיצוני 4 גידים כולל השחלה/הנחה וחיבור בשני הקצוות	229	כתב הכמויות	177
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 16 ש"ח	כבל פיקוד 6005 חיצוני 8 גידים כולל השחלה/הנחה וחיבור בשני הקצוות	230	כתב הכמויות	178
הבקשה נדחית	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 8 ש"ח	כבל רמקולים דו-גידי NYY כולל השחלה/הנחה וחיבור בשני הקצוות	231	כתב הכמויות	179
הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל- 350 ₪	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 550 ש"ח	פנל ייצוג נחושת 12 מבואות להתקנה במסד \ ארון חוץ כולל קיסטונים ומגשרים	232	כתב הכמויות	180

הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל- 800 ₪	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 1100 ש"ח	פנל ייצוג אופטי SM ל-12 מבואות להתקנה במסד \ ארון חוץ כולל מחברים ומגשרים	233	כתב הכמויות	181
הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל- 800 ₪	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 1100 ש"ח	פנל ייצוג אופטי MM ל-12 מבואות להתקנה במסד \ ארון חוץ כולל מחברים ומגשרים	234	כתב הכמויות	182
הבקשה נדחית	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 75 ש"ח	קופסת חיבורים (הסתעפות) בממדים 10*10*5 ס"מ כולל מכסה IP55 כולל "פטמות" לאטימת כל הפתחים, כולל מחברים ומהדקים ככל שיידרשו	235	כתב הכמויות	183
הבקשה נדחית	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 75 ש"ח	כנ"ל בממדים 7*10*15 ס"מ	236	כתב הכמויות	184
הבקשה נדחית	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 110 ש"ח	כנ"ל בממדים 19*15*12 ס"מ	237	כתב הכמויות	185
הבקשה נדחית	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 8 ש"ח	צינור מריכף לחשמל ותקשורת כבה מאליו (בעל תו תקן) בקוטר חיצוני 23 מ"מ	238	כתב הכמויות	186
הבקשה נדחית	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 10 ש"ח	כנ"ל בקוטר 30 מ"מ	239	כתב הכמויות	187
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 19 ש"ח	צינור שרשורי משוריין (PVC) עם מיגון מתכת פנימי (בקוטר חיצוני 23 מ"מ)	240	כתב הכמויות	188

עמוד 38 מתוך 57

בחתמתנו אנו מאשרים בזאת שקראנו, הבנו את כל האמור ואנו מסכימים ומתחייבים לאמור: _____
(ר"ת וחותמת)

הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 23 ש"ח	כנ"ל בקוטר 30 מ"מ	241	כתב הכמויות	189
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 25 ש"ח	צינור קוברה בעל דופן פנימית חלקה להשחלה, קוטר פנימי 50 מ"מ	242	כתב הכמויות	190
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 27 ש"ח	כנ"ל בקוטר 75 מ"מ	243	כתב הכמויות	191
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 38 ש"ח	כנ"ל בקוטר 100 מ"מ	244	כתב הכמויות	192
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 32 ש"ח	צינור יק"ע (יחס 1:13 מ"מ לפחות) ייעודי לתקשורת בעל ת"י 1531 המתאים להשחלה בנשיפה כולל דיפון סיליקון פנימי, כולל חט השחלה 8 מ"מ - בקוטר 50 מ"מ	245	כתב הכמויות	193
הבקשה מתקבלת	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 38 ש"ח	כנ"ל בקוטר 75 מ"מ	246	כתב הכמויות	194
הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-7 ₪	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 9 ש"ח	צינור שרשורי פלסטי כבה מאליו (בעל תו תקן) בקוטר חיצוני 16 מ"מ	247	כתב הכמויות	195
הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-9 ₪	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 12 ש"ח	כנ"ל בקוטר 25 מ"מ	248	כתב הכמויות	196
הבקשה מתקבלת חלקית המחיר יעודכן ל-14 ₪	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 18 ש"ח	כנ"ל בקוטר 32 מ"מ	249	כתב הכמויות	197

עמוד 39 מתוך 57

בחתמתנו אנו מאשרים בזאת שקראנו, הבנו את כל האמור ואנו מסכימים ומתחייבים לאמור: _____
(ר"ת וחתימת)

198	כתב הכמויות	250	צינור מתכתי בקוטר 50 מ"מ לתנאי חוץ והטמנה בקרקע	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 28 ש"ח	הבקשה מתקבלת
199	כתב הכמויות	251	תעלת רשת לתקשורת - 100*200 מ"מ כולל זרועות התקנה ומתאמי פינה / ירידה / צומת במקרה הצורך	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 35 ש"ח	הבקשה נדחית
200	כתב הכמויות	252	תעלת פח להתקנה חיצונית - 40*60 מ"מ כולל מכסה	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 28 ש"ח	הבקשה מתקבלת
201	כתב הכמויות	253	תעלת פח להתקנה חיצונית - 40*100 מ"מ כולל מכסה וחוצץ פנימי	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 35 ש"ח	הבקשה מתקבלת
202	כתב הכמויות	254	תעלת PVC 15*30 מ"מ כולל מכסה	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 7 ש"ח	הבקשה מתקבלת
203	כתב הכמויות	255	תעלת PVC 40*60 מ"מ כולל מכסה	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 12 ש"ח	הבקשה מתקבלת
204	כתב הכמויות	256	תעלת PVC 40*100 מ"מ כולל מכסה	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 17 ש"ח	הבקשה מתקבלת
205	כתב הכמויות	257	כבל פלדה למתיחת כבילה וצנרת כולל מותחנים וקיבוע כבל צינור לכבל הפלדה	המחיר המירבי נמוך משמעותית מבקשים לעלות ל- 15 ש"ח	הבקשה מתקבלת
206	נספח א-11	51,	תצהיר העדר הרשאה	מבוקש לשנות את הדרישה למצהירים למסמך זה עבור מורשי החתימה בלבד. כך שלא תהיה דרישת חתימה בעלי מניות. החתמה של בעלי המניות מורכב ופחות מקובל ביחס לגודל מכרז זה. סעיף ב' למסמך יבוטל	הבקשה מתקבלת חלקית במסמך זה תותר חתימה של מורשי החתימה או בעלי המניות. מובהר בזאת, כי בחברה בה זכויות החתימה מחולקות בין

עמוד 40 מתוך 57

מספר אנשים או קבוצות – נדרשות מספר חתימות בשילוב המתאים כדי לחייב את המציע לעניין מכרז זה על כל תנאיו ובהתאם להיקף הכלכלי הצפוי.	בהתאמה. מצ"ב פרוטוקול מורשי החתימה של אפקון לעיונכם, חתום ע"י היועמ"ש של אפקון.				
הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי	מבוקש לשנות את דרישת התקן למעודכן- כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 570 של לשכת רו"ח בישראל.	נספח אישור עסק חי- חתום ע"י רו"ח	45	נספח א'-5	207
הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי	מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף לא יחול על תנאי נסתר ו/או מידע שלא נמסר למציע.	3.1	60	חוזה	208
הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי	מבוקש כי קביעת המנהל תיעשה מטעמים סבירים בלבד וכי יינתנו לספק לפחות 14 יום כדי להחליף את נותן השירותים.	4.7	60		209
הבקשה נדחית נוסח הסעיף ללא שינוי. יובהר כי אישור המערכות והרכיבים המאושרים למכרז מבוצע במסגרת הגשת הצעה, בשלבי התכנון המפורט ובתהליך החלפה סדור במהלך ההתקשרות (בהתאם להנחיות המכרז). בכל מקרה של אספקת פריטים, רכיבי משנה או ציוד נלווה אשר לא	מבוקש כי לספק תינתן ההזדמנות להבהיר למזמין לגבי התאמת המערכות שסופקו לדרישות המכרז על נספחיו וככל שישנה אי התאמה כאמור.	5.3	61	חוזה	210

עמוד 41 מתוך 57

בחתמתנו אנו מאשרים בזאת שקראנו, הבנו את כל האמור ואנו מסכימים ומתחייבים לאמור: _____
(ר"ת וחתימת)

הוגש ואושר כנ"ל – רשאי המזמין לפעול לפי סעיף זה.					
הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי	מבוקש להבהיר כי הספק יישא בנזקים ישירים בלבד.	5.4	61		211
הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי	מבוקש להבהיר כי אחריות הספק תהא עפ"י דין בלבד.	5.5	61		212
הבקשה מתקבלת	מבוקש למחוק "לשביעות רצונו של מנהל המזמין" – על הספק לבצע את השירות עפ"י מסמכי המכרז. שביעות רצון הנה דבר סובייקטיבי, אשר לא ניתן להכפיף את הספק אליו.	5.7	61		213
הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי	מבוקש כי זכות הקיזוז של הספק תהא עפ"י חוזה זה בלבד.	6.2	61		214
מובהר בזאת כי אין מדובר בהתקשרות פאושלית והתשלום יהיה לפי כתב הכמויות. יחד עם זאת, מובהר כי לא תשולם כל תמורה נוספת מעבר לנקוב בכתב הכמויות כפי שיאושר ע"י המזמין לפי ביצוע בפועל.	מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף כפוף להצעת הספק בכתב הכמויות וכי אין מדובר בהתקשרות פאושלית.	6.3	61		215
הבקשה נדחית. הסעיף לא יימחק. יחד עם זאת, מובהר בזאת כי הסעיף מתייחס לתמורה המגיעה	מבוקש למחוק את הסעיף מאחר ואין מדובר בהתקשרות פאושלית, אלא לפי כתב כמויות, כאשר התשלום יבוצע לפי כמויות בפועל.	6.7	62		216

<p>למציע בהתאם לכתב הכמויות כפי שיאושר ע"י המזמין לפי ביצוע בפועל, ובהתאם ליתר הנחיות המכרז.</p>					
<p>הבקשה נדחית נוסח המכרז יוותר ללא שינוי</p>	<p>מבוקש כי במקרה של ביטול ההסכם במהלך 6 חודשי ההתקשרות הראשונים (או במהלך 9 החודשים, במקרה של דחייה במועד הביצוע) תשולם לספק התמורה בהתאם לביצוע בפועל עד למועד הפסקת ההתקשרות וכן ישולם לספק בגין הזמנות רכש שביצע ואשר לא ניתן לבטלן. כמו כן, מבוקש כי במקרה של הפרה, פרק הזמן שיעמיד המנהל לצורך תיקונה, לא יפחת מ- 14 ימים.</p>	7.2	62		217
<p>הבקשה נדחית נוסח המכרז יוותר ללא שינוי</p>	<p>מבוקש כי במקרה של ביטול ההסכם כאמור בסעיף יהא זכאי הספק לתמורה בהתאם לביצוע בפועל עד למועד הפסקת ההתקשרות וכן כי ישולם לספק בין הזמנות רכש שביצע ואשר לא ניתן לבטלן.</p>	10.4 , 7.4	62 , 63		218
<p>הבקשה נדחית נוסח המכרז יוותר ללא שינוי</p>	<p>מבוקש שהשיפוי יחול ובלבד ותביעת עובד כאמור נמסרה לספק מייד עם קבלתה אצל המזמין וכי ניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפניה. כמו כן,</p>	8.3 , 8.2	63		219

	המזמין לא יתפשר עם העובד כאמור ללא הסכמת הספק לכך מראש ובכתב.				
הבקשה נדחית ראה תשובות לשאלות מס' 33, 46 לעיל.	מבוקש למחוק את המשפט "ובכל מקרה לא יאוחר מ- 3 ימים ממועד קבלת התראת המנהל בכתב" המהווה סתירה לדרישה באותו הסעיף לביצוע בתוך פרק זמן סביר. לחילופין מבוקש לתקן את מניין הימים ל- 14 יום במקום 3. התיקון אמור מתבקש אף לאור הסנקציה החמורה של ביצוע באמצעות אחר תוך חיוב הספק, כאמור בסעיף. כמו כן מבוקש כי זכות הקיזוז תעמוד למזמין ובלבד ולא יהיה במימושה משום התעשרות על חשבון הספק.	10	63		220
הבקשה מתקבלת חלקית סעיפים 11.6, 11.7 – מאושרים. יתר נוסח המכרז יותר ללא שינוי	מבוקש כי אחריות הספק בכל מקרה תהא עפ"י דין ולנזקים ישירים בלבד. 11.3 מבוקש כי אחריות הספק תהא עפ"י כל דין. כמו כן מבוקש להגביל את אחריות הספק לצידוד/מוצרים/אביזרים לתקופה של 36 חודשים תקופת ההסכם להחלטת יועמ"ש 11.6 – מבוקש להחריג נזק שנגרם ע"י המזמין ו/או כל מי מטעמו בזדון ו/או ברשלנות רבתי.	.11	64		221

	11.7 – מבוקש כי המזמין לא יתפשר בגין כל תביעה ו/או דרישה כאמור ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.				
הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי	מבוקש כי חובת הספק לתשלום פיצויים תחול ביחס לנזקים ישירים בלבד. מבוקש למחוק את דרישת הפיצוי המוסכם הגבוהה באופן בלתי סביר פר-יום, או לחילופין להגביל אותה עד לסך כולל של 5% מערך החוזה בפועל עד לאותו מועד. מבוקש, כי בטרם יקבל המנהל החלטה לגבי פיצוי ו/או קיזוז, ייערך לספק שימוע עפ"י כל דין.	12.2, 12.1	66		222
הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי	מבוקש שהאמור בסעיף יחול בכפוף למתן הודעה לספק 14 יום עובר למימוש הערבות.	16.2	67		223
הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי	מבוקש לשנות סעיף זה הואיל והספק אינו מחזיק במידע ולכן אין לספק חובות עפ"י דיני הגנת הפרטיות.	13.4	66		224
מחוז תל אביב	מבוקשת הבהרה מה הם בתי המשפט הקרובים גיאוגרפית למשרדי המזמין	17	67		225
הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי	מבוקש למחוק את דרישת הפיצוי המוסכם שבסעיף ט, המטילה על הספק סיכון בלתי סביר בקשר עם ביצוע החוזה.	חלק ב' מוסף ג' – הצהרת סודיות	77		226

<p>הבהרה: קיים הבדל בהיקף ובתכולת הפרויקטים המוגשים. לעמידה בשני תנאי הסף ניתן להציג בסה"כ 7 פרויקטים שונים העומדים בדרישות של כל תנאי סף בהתאמה, או בסה"כ 5 פרויקטים אך ורק במידה והם עונים בצורה מלאה על דרישות שני הסעיפים מכל בחינה לרבות היקף ותכולת הפרויקט.</p>	<p>נבקש את הבהרתכם לגבי הסעיפים הנ"ל: נראה כי בשני הסעיפים מופיע אותו תנאי סף כאשר בסעיף 2 נדרשים 5 פרויקטים ובסעיף 3 נדרשים 2 פרויקטים נוספים. האם נדרש להציג 7 פרויקטים או שמדובר בכפילות תנאי הסף?</p>	<p>סעיף 2 וסעיף 3</p>	<p>7</p>	<p>תנאי סף מקצועיים</p>	<p>227</p>
<p>ראה תשובה מס' 97 לעיל</p>	<p>נבקש להוסיף לרשימת הרכיבים המאושרים גם יצרנים מדרום קוריאה.</p>	<p>4.6.7 אישור רכיבים</p>	<p>119</p>	<p>דרישות אבטחת מידע והגנה בפני מתקפות הסייבר</p>	<p>228</p>
<p>הבקשה נדחית. נדרשים מוצרים מיצרנים שאינם נמצאים בבעלות \ נציגות בלעדית של חברת אינטגרציה ובדגש על משתפי המכרז</p>	<p>נבקש לאשר את חברת שניידר אלקטריק ברשימת החברות.</p>	<p>4.30.7</p>	<p>151</p>	<p>בקרת כניסה</p>	<p>229</p>
<p>נדרשים מוצרים כדוגמת סדרת Speedstile FL מתוצרת Gunnebo או שווה-תכונות טכניות (מבחינת נראות היחידה, תנאי</p>	<p>לא מצאנו במפרט הטכני התייחסות לפריטים הנ"ל נבקש את הבהרתכם לדגמים המבוקשים והאם ניתן להציע מעברים פשוטים תוצרת סין?</p>	<p>סעיפים 92-95</p>	<p>פרק בקרת כניסה</p>	<p>כתב כמויות</p>	<p>230</p>

<p>סביבה, כושר throughput ואפשרויות נגישות Accessibility, אפשרויות כיווניות מעבר, חיוויים אודיו-ויזואליים ויכולות anti-tailgating, anti-piggybacking, מערכות חיווי ותאורה, חיבור קורא כרטיסים, חיבור מע' גילוי אש ורכיבים חיצוניים, רעש וצריכת חשמל).</p> <p>רוחב 60 ס"מ עבור יחידה צרה, רוחב 90 ס"מ עבור יחידה רחבה. גובה 100 ס"מ.</p> <p>על היחידות לכלול את כל העבודות, המתאמים, הרכיבים הנלווים ואביזרי העזר הנדרשים להתקנת היחידה ע"ג כל סוג משטח, כולל העברת תשתית צנרת לכבלי פיקוד ובקרה בין היחידה לבין ריכוז התקשורת הקרוב ביותר (צנרת תתומחר בנפרד, עד 50 מ' כבלי הבקרה יהיו כלולים במחיר) .</p> <p>ניתן להציע מעברים מתוצרת סין</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>בכפוף להגדרות הנ"ל ותחת אחריות הקבלן כנדרש במכרז.</p>					
<p>ראה התייחסות פרטנית בתשובות לעיל.</p>	<p>נבקש לעדכן את מחירי הקסימום אשר הוזנו בכתב הכמויות נראה כי מחירי המקסימום נמוכים מעלויות המציעים</p>	<p>סעיפים 234-253</p>	<p>צנרת וכבילה</p>	<p>כתב כמויות</p>	<p>231</p>
<p>הבקשה מתקבלת בהתאם לתקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה) נוסח 2021. יובהר כי במקרה של שינויים רגולטוריים יידרש הזוכה להתאים את הציוד המוצע בפרק זה לדרישות הרגולציה.</p>	<p>נבקש לעדכן את טווח התדרים לטווחים שעודכנו ע"י משרד התקשורת Mhz917-920</p>	<p>4.28.2</p>	<p>142</p>	<p>מערכת IOT וניטור סביבתי</p>	<p>232</p>
<p>הבקשה מתקבלת חלקית <ul style="list-style-type: none"> ▪ עבור חיישני רעש יתקבלו מוצרים העומדים בתקן IP65 לפחות. ▪ עבור חיישני רעש – ניתן להציע מוצרים ללא תקן IP אך ורק בתנאי כי המוצר יוצע יחד עם אביזרים כלל שיידרשו למיגון החיישן בפני גשם חזק המלווה ברוחות חזקות, ובנוסף תוגש הוכחה (חו"ד לקוח, סרטונים, דו"חות והצהרות יצרן וכד') להתקנה </p>	<p>נבקש לחדד את נושא ה IP לגבי החיישנים:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ לגבי TA120 (רעש) – נבקש לעדכן ל IP65 משום שלא קיים חיישן הנ"ל ב IP66 ▪ לגבי A3 (ניטור איכות הסביבה) – לא רלוונטי IP כי הוא חייב להיות חשוף לכניסת אוויר טרי 	<p>4.28.11</p>	<p>143</p>	<p>מערכת IOT וניטור סביבתי</p>	<p>233</p>

קיימת של המוצר בפרויקט פעיל (ולא בתנאי מעבדה) בו המוצר מותקן בתנאי חוץ ולא ניזוק בעת גשמים חזקים המלווים ברוחות חזקות.					
יתר הדרישות ללא שינוי.					
הבקשה מתקבלת חלקית	נבקש להבהיר את נושא אספקת המתח לחיישנים: נושא עבודת החיישן ע"ג סוללה וללא מקור מתח רלוונטי עבור חיישן למפלט אך אינו רלוונטי לחיישן רעש וסביבה אשר לא מעשי להפעילו על סוללות מכיוון שהינו צורך אנרגיה מרובה.	4.28.11	143	מערכת IOT וניטור סביבתי	234
ניתן להציע חיישן רעש המופעל באמצעות מתח חיצוני, ובתנאי שמתח ההזנה לא יעלה על 48VDC					
כנדרש במפרט הטכני,	כמה מיקרון הסיב?	מס"ד 218	צנרת וכבילה	כתב כמויות	235
כמפורט בכתב הכמויות בכל סעיף	לאיזה כמות סיבים הפנל?	מס"ד 222	צנרת וכבילה	כתב כמויות	236
הבקשה נדחית	נבקש להבהיר מה הסיכוך הנדרש?	מס"ד 224 - 226	צנרת וכבילה	כתב כמויות	237
נוסח המכרז יותר ללא שינוי					
הבקשה נדחית	נבקש לקבל מפרט לסוגי המגשרים הנדרשים / קיסטונים/ קונקטור וכד'	מס"ד 228 - 230	צנרת וכבילה	כתב כמויות	238
נוסח המכרז יותר ללא שינוי					
הבקשה נדחית	מבוקש: • להסיר את המילים: "בכפוף לדרישת המועצה בכתב...העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות".	סעיף 14	12	מסמכי המכרז	239
נוסח המכרז יותר ללא שינוי					

	<ul style="list-style-type: none"> להחליף את המילה "מבטחיו" במילים "אנשי ביטוח מטעמו". <p>להסיר את המילים: "וקיבל ממבטחיו התחייבות...למסמכי המכרז ובחזרה ההתקשרות".</p>				
240	מסמכי המכרז	עמ' ,30	סעיף 15.3	מבוקש להסיר את הסעיף	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
241	חזרה	עמ' ,64	סעיף 11.8	מבוקש להחליף את המילים "כל תקופה נוספת...ועד לתום תקופת ההתיישנות" במילים "שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת ההתקשרות".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
242	חזרה	עמ' ,65	סעיף 11.1	מבוקש להסיר את המילים "ו/או לפצות"	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
243	חזרה	עמ' ,65	סעיף 11.12	מבוקש: <ul style="list-style-type: none"> להסיר את המילים "ו/או הפיצוי" להסיר את המילים "או הפסד". 	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
244	חזרה	עמ' ,65	סעיף 11.13	מבוקש להחליף את המילה "שנה" במילים "תקופת ביטוח".	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי
245	חזרה	עמ' ,65	סעיף 11.17	מבוקש: <ul style="list-style-type: none"> להסיר את המילים "על הספק לבחון את חשיפתו...האחריות בהתאם". להחליף את המילה "מתחייב" במילה "רשאי". 	הבקשה נדחית נוסח המכרז יותר ללא שינוי

<p>הבקשה נדחית</p> <p>נוסח המכרז יותר ללא שינוי</p>	<p>מבוקש:</p> <ul style="list-style-type: none"> להוסיף את המילים "וביטוח חבות המוצר" לאחר המילים "אחריות מקצועית". מקובל להסיר את המילים "הידוע במועד עריכת הביטוחים או חידושם". 	<p>סעיף 11.18</p>	<p>עמ' 65</p>	<p>חזרה</p>	<p>246</p>
<p>הבקשה מתקבלת</p>	<p>מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "אולם איחור של עד עשרה ימים בהמצאת אישור עריכת ביטוחים לאחר קבלת דרישה מהמזמין, לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם".</p>	<p>סעיף 11.20</p>	<p>עמ' 65</p>	<p>חזרה</p>	<p>247</p>
<p>הבקשה נדחית</p> <p>נוסח המכרז יותר ללא שינוי</p>	<p>מבוקש:</p> <ul style="list-style-type: none"> לקבל הבהרה כי לא נדרש ביטוח עבודות קבלניות במהלך תקופת התחזוקה השוטפת. כל הסיכונים – עבודות קבלניות - להסיר את קוד 324. כל הסיכונים – עבודות קבלניות- פינוי הריסות - להסיר את המילים "מינ' 500,000 ₪". כל הסיכונים – עבודות קבלניות- ציוד ומתקני עזר – מבוקש להוסיף את המילים "מקסימום \$ 7,500 לפריט". כל הסיכונים – עבודות קבלניות- הוצאות תכנון, פיקוח והשגחה" – מבוקש להסיר את המילים "הוצאות שכר דירה והוצאות הכנת תביעה" וכן להחליף את המילים "10% מסכום הביטוח מינ' 500,000 ₪" במילים "10% מהנזק". 	<p>חלק ב', מוסף ב',</p>	<p>עמ' 70</p>	<p>אישור קיום ביטוחים</p>	<p>248</p>

	<ul style="list-style-type: none"> כל הסיכונים – עבודות קבלניות – להסיר את ההרחבה "רעד ויברציות והחלשות משען" (אינה רלוונטית לפרק זה). פרק ג' אחריות מעבידים – להסיר את קודים 307 ו- 304. ביטוח אחריות מקצועית – להסיר את קודים 302, 307, 315, 318. ביטוח חבות המוצר – להסיר את קוד 307, 315, 318. פרק שינוי / ביטול הפוליסה – מבוקש להחליף את הספרות "60" בספרות "30". 				
הבקשה מתקבלת	מבוקש להוסיף את המילים: "בהתאם לדרישות הביטוח במכרז" בסיפא הסעיף.	סעיף 5.8 יא'	עמ' 207,	חלק ג'- מפרט טכני של השירותים הנדרשים	249
ראה התייחסות פרטנית בתשובות לעיל.	נבקש לעדכן את מחירי הקסימום אשר הזנו בכתב הכמויות נראה כי מחירי המקסימום נמוכים מעלויות המציעים	53-62 מערכת אכיפת תנועה, חניה ונתיבי תחבורה ציבורית		כתב כמויות	250
הנושא קיבל התייחסות במסגרת הסבבים הקודמים של מענה לשאלות ההבהרה. התאריך האחרון לרכישת המכרז הוצמד לתאריך האחרון להגשת ההצעה.	מוצע שלא לקבוע מועד אחרון לרכישה אלא להתייחס לרכישה כתנאי סף כחלק מהגשת המענה. לחילופין, לכל הפחות, נא לקבוע מועד אחרון לרכישה 7 ימים לפחות לאחר תאריך פרסום תשובות ההבהרה בפועל. בכדי לאפשר למציעים	סעיף ה' את מסמכי המכרז ניתן לרכוש לא יאוחר מהתאריך ה-17/10/2021 סעיף ז' – יוכל המציע לפנות בכתב ... וזאת עד ליום 14/10/2021	3	מסמכי המכרז חלק א' (!)	251

<p>יובהר בזאת כי רכישת המכרז הינה אכן תנאי סף כחלק מהגשת המענה.</p>	<p>לקבל החלטה מושכלת בהתאם לתשובות, האם להשתתף בהליך והאם לרכוש את מסכי המכרז.</p>				
<p>הבקשה נדחית. מועד ההגשה נדחה לתאריך ה-18/11/21 במסגרת הסבבים הקודמים של תשובות לשאלות ההבהרה. מעבר לכך לא יידחה מועד ההגשה אלא אם יוחלט ויפורסם אחרת על ידי העירייה.</p>	<p>לצורך הגשת מענה ההולם את צורכי העירייה באופן מייטבי, נבקש דחיה של מועד ההגשה בשבועיים לפחות מהתאריך שפורסם.</p>	<p>סעיף ח המועד האחרון להגשת ההצעות יהא ביום א' 11/11/2021, עד השעה 14:00.</p>	<p>3</p>	<p>מסמכי המכרז חלק א' (1)</p>	<p>252</p>
<p>במצטבר לתקופה הנקובה לכל חוזה שירות (לכל לקוח)</p>	<p>נא להבהיר האם היקף הנדרש הינו בכל שנה או במצטבר לתקופה הנקובה</p>	<p>4.1-4 המציע ביצע, במהלך 3 השנים האחרונות (החל משנת 2018 ועד למועד האחרון להגשת ההצעה), לפחות 2 חוזי תחזוקה בתחום מערכות אבטחה טכנולוגיות בהיקף כספי של לפחות 1,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) לכל חוזה (לכל לקוח),</p>	<p>8</p>	<p>מסמכי המכרז חלק א' (1)</p>	<p>253</p>
<p>נדרש להגיש הסכם מול קבלן המשנה הרלוונטי ובתוספת מסמך רשמי חתום ע"י שני הצדדים המאשר כי ישנה כוונה</p>	<p>הסכם העבודה החתום מול הקב"מ אינו "עבור מכרז זה" כל עוד לא הוכרז זוכה.</p>	<p>4.1-6-1 העתק של הסכם עבודה חתום בין קבלן המשנה לבין המציע, כאשר ההסכם מפרט את התחייבות הצדדים עבור מכרז זה.</p>	<p>9</p>	<p>מסמכי המכרז חלק א' (1)</p>	<p>254</p>

<p>והתחייבות עקרונית לעבודה משותפת עפ"י ההסכם עבור מכרז זה במקרה של זכיית המציע במכרז.</p>	<p>ניתן להגיש הסכם חתום כללי. או לחילופין מסמך SOW מוסכם עם הקב"מ למכרז זה שאיננו מהווה הסכם שרות בפועל.</p>				
<p>הבקשה מתקבלת</p>	<p>נא אישורכם כי האמור בחלק א' נספח 11 (תצהיר העדר הרשעה) מתייחס לכל עבירה המפורטת בסעיף 4 (2) לתנאי הסף המנהלתיים (סעיף 10 בטבלה) לרבות עבירות בתחום איכות הסביבה" - כפי שמוגדר על ידכם בסעיף 10 בטבלה.</p>	<p>סעיף 4.2 – סעיף 10 בטבלה – "מסמכים נדרשים - המציע לא הורשע ו/או נחקר בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה בנושא פיסקלי, כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלת רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א - 1981 . המשתתף יפרט בהצעתו, בכתב, כל כתב אישום / תביעה התלויה כנגדו בקשר לפעילותו ואשר עשויה לפגום ביכולתו המקצועית לספק את השירותים הנכללים במכרז זה ו/או באיתנותו הכלכלית" "אסמכתאות להוכחת עמידתו בתנאי זה יחתום המציע על נוסח התצהיר הרצי"ב בנספח חלק א' נספח 11 – תצהיר העדר הרשעה למסמך הנחיות זה. במידת הצורך ישלים המציע הצהרת</p>	<p>11</p> <p>עמ' 51</p>	<p>חלק א (1) – תנאי המכרז</p> <p>חלק א נספח 11</p>	<p>255</p>

עמוד 54 מתוך 57

		<p>מנכ"ל חתומה הכוללת פירוט כתבי אישום / תביעות כאמור"</p> <p>סעיף א. 3 .</p> <p>"עבירה פלילית" - כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים (להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה), עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א- 1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 .</p>			
<p>הבקשה מתקבלת חלקית כל עוד המסמכים לא נוגעים לתנאי הסף.</p>	<p>מוצע לשנות ניסוח כפי שקיים בסעיף 8.8.6: " אי חתימת המציע על אחד הטפסים או המסמכים הנדרשים כאמור לעיל – עלולים לגרום לפסילת ההצעה לפי שיקול דעת ועדת המכרזים "</p>	<p>8.8.3 - אי חתימת המציע על אחד הטפסים או המסמכים הנדרשים כאמור לעיל – תפסול הצעתו למכרז</p>	21		256

<p>הבקשה נדחית. נוסח המכרז יוותר ללא שינוי</p>	<p>כלל מסמכי המכרז ונספחיו מגיעים לכדי כ-400 עמוד, אם לא יותר. במקום הדרישה להחתים 2 מורשי חתימה [ברמת תפקידים של מנכ"ל ודירקטור חברה] 400 פעם, מוצע לנסח טופס הצהרה באימות עו"ד בה מצהירים החתומים כי קראו הבינו ומסכימים לכל הכתוב בכלל העמודים של מסמכי המכרז</p>	<p>8.9.3 - על כל המסמכים הנדרשים לעיל להיות חתומים בראשי תיבות של מורשה חתימה וחותרמת החברה המציעה על גבי כל דף</p>	<p>22</p>		<p>257</p>
<p>הבהרה: הכוונה היא לתשתיות פאסיביות (רשת צינורות ושוחות תקשורת) בלבד. יחד עם זאת, בחלק מהמקומות ייתכן ותספק העירייה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הנחיה מפורשת בכתב, אפשרות להתחבר לתשתית תקשורת קיימת שבבעלותה.</p>	<p>האם הכוונה לתשתיות פאסיביות (רשת צינורות ושוחות תקשורת) בלבד או ניתן להשתמש בכבלים אופטיים במידה ויש סיבים אפלים בכבל לטובת מימוש הפרויקט.</p>	<p>1.5.3 במסגרת ביצוע עבודותו הקבלן רשאי... להשתמש בתשתיות הפסיביות הקיימות של העירייה</p>	<p>95</p>	<p>חלק ג' - מפרט טכני של השירותים הנדרשים</p>	<p>258</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>חברת מגלקום זכתה לאחרונה במכרז מספר 63/19 של נתיבי איילון לאספקה אחזקה והתקנה של מערכות אכיפה באמצעות וידאו (יחד עם מערכות סייפר פלייס) ל 17 רשויות בגוש דן בינהן</p>	<p>4.29 מערכת אכיפת תנועה, חניה ונתיבי תחבורה ציבורית</p>	<p>145-151</p>	<p>חלק ג' מפרט טכני וכן אקסל כתב כמויות</p>	<p>259</p>

	גם עיריית קריית אונו. לאור הזכיה נבקשכם להסיר את פרק מערכות האכיפה מהמכרז.				
--	---	--	--	--	--

לידיעת המציעים, המועד האחרון להגשת שאלות הסתים בתאריך ה- 21/10/2021 בשעה 14:00.

מציע אשר סבור שקיימות שאלות הבהרה שהועברו לפני המועד הנקוב לעיל אך לא קיבלו כל התייחסות במסמך זה או במסמכי המענה הקודמים לשאלות הבהרה, המציע מתבקש לפנות באמצעות הדוא"ל henar@kiryatono.muni.il ולצרף אסמכתה עבור משלוח וקבלת השאלות על ידי העירייה כולל נוסח השאלה המדויק.