

# תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 000018/153509  
תאריך בדיקה נוכחית: 04/05/2020  
תאריך בדיקה הבאה: 04/11/2020

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 24/10/2019  
מס' תסקיר קודם: 058177/27122  
בוצעה ע"י: יוסף שחק

מס' תיק במשרד התמ"ת: 218662

1. פרטי לקוח / תופס: עיריית קרית אונו  
כתובת: יצחק רבין 41  
יישוב: קרית אונו  
מיקוד:  
איש קשר: ברדוגו מוריס  
טלפון:  
פקס:  
אי-מייל: moris@kiryatono.muni.il

2. מיקום המעלית: בית ספר יעקב כהן - יצחק רבין 15 ק.אונ

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית  
תיאור מפורט:  
מעלית חשמלית MRL במהירות 1.0 מ/ש, דלתות אוטומטיות  
סלקום, לוח פיקוד תוצרת ארקל, בקר תדר ארקל, כבלי תילי 8  
בקוטר 6.5 מ"מ,  
מס' יצרן:  
מס' סידורי:  
מספר נוסעים  
או עומס מירבי:  
מס' תחנות:  
יצרן:  
שנתון:  
דגם:  
מס' יצרן: 653  
שנתון: 2014  
מס' סידורי:  
8 נוסעים/630 ק"ג  
מס' תחנות: 5

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ?

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

א. גידור פיר המעלית:	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	בסדר
ה. התא ואביזריו	בסדר
- כוונות התא:	בסדר
- הפגשות:	בסדר
- פנים פיר המעלית:	בסדר
ו. גובלי תנועה:	בסדר
ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	בסדר, 2018
ח. בלמים:	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:	בסדר
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר:	בסדר
יב. חלקים אחרים:	בסדר

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	אין		<input type="checkbox"/>

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 ק"ג

9. הערות נוספות: ווסת המהירות מכיל 2014 ( נרשם על סמך תווית חברת השירות)

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

- חילוץ אנשי הלכודים במעלית ייעשה אך ורק ע"י טכנאי החברה או ע"י איש כיבוי אש אשר מוסמך לכך.
- יש לכוון עצירות מדוייקות בקומות לפי הצורך
- על חברת השירות/מחזיק הבניין/וועד הבית להעביר לבודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח
- ע"פי חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.
- חדר המכונות חייב להיות נעול. המפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה.

חתימת הבודק

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: טניה אוקליין בעל תעודה מס': 153509 מאשר כי ביום: 04/05/2020 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

פרטים מלאים: מורד 3, גבעתיים, 03-6346438, 03-7945899, 054-4484991, פקס: 053-7945899

# תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 061979/153509  
תאריך בדיקה נוכחית: 11/01/2022  
תאריך בדיקה הבאה: 11/07/2022

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 12/07/2021  
מס' תסקיר קודם: 061846/153509  
בוצעה ע"י: טניה אוקליין

מס' תיק במשרד התמ"ת: 224722

1. פרטי לקוח / תופס: עיריית קרית אונו  
כתובת: יצחק רבין 41  
יישוב: קרית אונו  
מיקוד:  
איש קשר: ברדוגו מוריס  
טלפון:  
פקס:  
אי-מייל: moris@kiryatono.muni.il

2. מיקום המעלית: חניון הכלנית - רחוב הכלנית קריית אונו  
חב' שירות ומלווה: כפיר

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית  
תיאור מפורט: מעלית MRL, מהירות 1.0 מ"ש, מכונה דגם Edinbur8, דלתות  
טלסקופיות תוצרת gemesis  
5 כבלי תילוי בקוטר 8 מ"מ תילוי 2:1.  
שנת ייצור 2019

מס' יצור:  
מס' סידורי:  
מספר נוסעים  
או עומס מירבי:  
מס' תחנות:  
יצרן:  
מס' יצור:  
שנתון:  
דגם:  
8 נוסעים/ 630 ק"ג  
2019  
4

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק גאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

בסדר	א. גידור פיר המעלית:
בסדר	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:
בסדר	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:
בסדר	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:
בסדר	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:
בסדר	- הפגשות:
בסדר	- פנים פיר המעלית:
בסדר	ו. גובלי תנועה:
בסדר	ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):
בסדר	ח. בלמים:
בסדר	ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:
בסדר	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:
בסדר	יא. ציוד חשמלי אחר:
בסדר	יב. חלקים אחרים:

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט
1		חילוץ אוטומטי לא עובד

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 ק"ג

9. הערות נוספות:

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

- חילוץ אנשי הלכודים במעלית ייעשה אך ורק ע"י טכנאי החברה או ע"י איש כיבוי אש אשר מוסמך לכך.
- יש לכוון עצירות מדוייקות בקומות לפי הצורך
- על חברת השירות/מחזיק הבניין/וועד הבית להעביר לבודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח
- ע"פ חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.
- חדר המכונות חייב להיות נעול. המפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה.

חתימת הבודק

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: טניה אוקליין בעל תעודה מס': 153509 מאשר כי ביום: 11/01/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

פרטים מלאים: מורד 3, גבעתיים, 053-7945899 טלפון: 03-6346438, 054-4484991, פקס: 053-7945899

# תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 061983/153509  
תאריך בדיקה נוכחית: 02/02/2022  
תאריך בדיקה הבאה: 02/08/2022

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 02/08/2021  
מס' תסקיר קודם: 061865/153509  
בוצעה ע"י: טניה אוקליין

מס' תיק במשרד התמ"ת: 211289

1. פרטי לקוח / תופס: עיריית קרית אונו  
כתובת: יצחק רבין 41  
איש קשר: ברדוגו מוריס  
טלפון: 050-8332308  
פקס:  
אי-מייל: moris@kiryatono.muni.il  
מיקוד:  
יישוב: קרית אונו

2. מיקום המעלית: זמיר 39 קרית אונו - בית המתנדב  
חב' שירות ומלווה: ישראליפט

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית  
תיאור מפורט:  
מעלית חשמלית MRL במהירות 1.0 מ/ש, מכונה מסוג קונה  
MX0602, דלתות אוט', לוח פיקוד LCE, בקר תדר KDL-16,  
כבלי תילוי (5) בקוטר 8 מ"מ, תילוי 2:1

מס' יצרון: קונה  
מס' יצרון: 2013  
מספר נוסעים: 8 נוסעים/630 ק"ג  
או עומס מירבי:  
מס' תחנות: 2  
דגם:

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק מות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן

5. החזקה: המחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

א. גידור פיר המעלית:	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	בסדר
ה. התא ואביזריו	בסדר
- כוונות התא:	בסדר
- הפגשות:	בסדר
- פנים פיר המעלית:	בסדר
ו. גובלי תנועה:	בסדר
ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	בסדר
ח. בלמים:	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:	בסדר
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר:	בסדר
יב. חלקים אחרים:	בסדר

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	חייגן למוקד עובד - לא עונים במוקד - הערה חוזרת (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	חילון אוט' לא עובד - לתיקון מיידי - הערה חוזרת (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 ק"ג

9. הערות נוספות: ווסת המהירות מכיל 2013 (נרשם על סמך תויות חברת השירות)

לוודא פעולת חייגן למוקד

מפתח משולש מקולקל בכל הקומות אי אפשר לבצע את הבדיקה הבור ולעלות על גג המעלית

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

- חילון אנשי הלכודים במעלית ייעשה אך ורק ע"י טכנאי החברה או ע"י איש כיבוי אש אשר מוסמך לכך.
- יש לכוון עצירות מדוייקות בקומות לפי הצורך
- על חברת השירות/מחזיק הבניין/וועד הבית להעביר לבודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח
- ע"פ חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.
- חדר המכונות חייב להיות נעול. המפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה.

חתימת הבודק

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: טניה אוקליין בעל תעודה מס': 153509 מאשר כי ביום: 02/02/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

פרטים מלאים: מורד 3, גבעתיים, 03-6346438, 053-7945899, פקס: 054-4484991, 03-6346438

# תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 061984/153509  
תאריך בדיקה נוכחית: 02/02/2022  
תאריך בדיקה הבאה: 02/08/2022

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 02/08/2021  
מס' תסקיר קודם: 061866/153509  
בוצעה ע"י: טניה אוקליין

מס' תיק במשרד התמ"ת: 209275

1. פרטי לקוח / תופס: עיריית קרית אונו  
כתובת: יצחק רבין 41  
יישוב: קרית אונו  
מיקוד:  
איש קשר: ברדוגו מוריס  
טלפון:  
פקס:  
אי-מייל: moris@kiryatono.muni.il

2. מיקום המעלית: יצחק רבין 41 קרית אונו  
חב' שירות ומלווה: לדיקו ליפט

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית  
תיאור מפורט:  
מעלית חשמלית MRL, מהירות 1.0 מ"ש, מכונה תוצרת  
חברת יונדאי GM25A, מנוע בהספק 4.3 ק"ו, דלתות  
אוטומטיות יונדאי, לוח פיקוד יונדאי, כבלים (4) בקוטר 10 מ"מ,  
תילוי 2:1

מס' יצור: לדיקו ליפט  
מס' סידורי:  
מספר נוסעים: 8 נוסעים/630 ק"ג  
או עומס מירבי:  
מס' תחנות: 4  
מס' יצור: 2011  
שנתון:  
דגם:

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק גאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

א. גידור פיר המעלית:	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	בסדר
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	בסדר
- הפגשות:	בסדר
- פנים פיר המעלית:	בסדר
ו. גובלי תנועה:	בסדר
ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	בסדר, 2019
ח. בלמים:	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:	בסדר
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר:	בסדר
יב. חלקים אחרים:	בסדר

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט
1	אין	

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 ק"ג

9. הערות נוספות: 1. ווסת כויל ב 2017 (נרשם על סמך תווית חברת השירות)  
3. לבדוק חיבור חייגן למוקד

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

- חילוץ אנשי הלכודים במעלית ייעשה אך ורק ע"י טכנאי החברה או ע"י איש כיבוי אש אשר מוסמך לכך.
- יש לכוון עצירות מדוייקות בקומות לפי הצורך
- על חברת השירות/מחזיק הבניין/וועד הבית להעביר לבודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח
- ע"פ חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.
- חדר המכונות חייב להיות נעול. המפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה.

חתימת הבודק

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: טניה אוקליין בעל תעודה מס: 153509 מאשר כי ביום: 02/02/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

פרטים מלאים: מורד 3, גבעתיים, 03-6346438, 053-7945899, פקס: 054-4484991

# תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 062007/153509  
תאריך בדיקה נוכחית: 21/02/2022  
תאריך בדיקה הבאה: 21/08/2022

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 19/08/2021  
מס' תסקיר קודם: 063319/27122  
בוצעה ע"י: יוסי שחק

מס' תיק במשרד התמ"ת: 227495

1. פרטי לקוח / תופס: עיריית קרית אונו  
כתובת: יצחק רבין 41  
יישוב: קרית אונו  
מיקוד:  
איש קשר: ברדוגו מוריס  
טלפון:  
פקס:  
אי-מייל: moris@kiryatono.muni.il

2. מיקום המעלית: רפאל איתן 2 קרית אונו מועדון הצופים  
חב' שירות ומלווה: שינדלר

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית  
תיאור מפורט:  
מעלית חשמלית MRL במהירות 1.0 מ/ש מכונה FMB130,  
גלגל הינע 85 מ"מ, מנוע בהספק 4.6 ק"ו, דלתות פרמטור  
אוטמטיות, לוח פיקוד ביוניק V, בקר תדר ביוניק 12BR,  
רצועות (2) רוחב 30 מ"מ, תילוי 2:1

מס' יצורן: שינדלר  
מס' סידורי:  
מספר נוסעים: 9 נוסעים/675 ק"ג  
או עומס מירבי:  
מס' תחנות: 4

מס' יצורן: 2017  
שנתון:  
דגם:

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

א. גידור פיר המעלית:	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	בסדר
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	בסדר
- הפגשות:	בסדר
- פנים פיר המעלית:	בסדר
ו. גובלי תנועה:	בסדר
ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	בסדר, 2017
ח. בלמים:	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:	בסדר
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר:	בסדר
יב. חלקים אחרים:	בסדר

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	לואד חיבור חייגן למוקד שירות - לא עבד בזמן הבדיקה לטיפול תוך 14 יום - הערה חוזרת.		<input checked="" type="checkbox"/>
2	אין מספר טלפון של מוקד השירות בכניסה למעלית		<input type="checkbox"/>
3	לוח פיקוד שבור. מעלית לא נוסעת בשירות ולא עונה לקריאות חוץ		<input type="checkbox"/>
4	דלת קומה עליונה ולוח הפיקוד מלא בחלודה, תא וספים של הדלתות מלא לכלוך - לנקות - באחריות מחזיק המעלית		<input type="checkbox"/>

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 9 משקל מותר: 675 ק"ג

9. הערות נוספות: ווסת המהירות מכיל 2017 (נרשם על סמך תווית חברת השירות)

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: הערה אחרת יש התנגדות להפעלת המעלית עד לזימון בדיקה מחדש

- חילוץ אנשי הלכודים במעלית ייעשה אך ורק ע"י טכנאי החברה או ע"י איש כיבוי אש אשר מוסמך לכך.
- יש לכוון עצירות מדוייקות בקומות לפי הצורך
- על חברת השירות/מחזיק הבניין/וועד הבית להעביר לבודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח
- ע"פ חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.
- חדר המכונות חייב להיות נעול. המפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה.

חתימת הבודק

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: טניה אוקליין בעל תעודה מס': 153509 מאשר כי ביום: 21/02/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

פרטים מלאים: מורד 3, גבעתיים, 03-6346438, 053-7945899, פקס: 054-4484991

# תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 062008/153509  
תאריך בדיקה נוכחית: 21/02/2022  
תאריך בדיקה הבאה: 21/08/2022

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 19/08/2021  
מס' תסקיר קודם: 063320/27122  
בוצעה ע"י: יוסי שחק

מס' תיק במשרד התמ"ת: 223346

1. פרטי לקוח / תופס: עיריית קרית אונן  
כתובת: יצחק רבין 41  
יישוב: קרית אונן  
מיקוד:  
איש קשר: ברדוגו מוריס  
טלפון:  
פקס:  
אי-מייל: moris@kiryatono.muni.il

2. מיקום המעלית: רש"י 2 א קרית אונן  
חב' שירות ומלווה: שינדלר

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית  
תיאור מפורט:  
מעלית חשמלית MRL במהירות 1.0 מ"ש, דלתות אוטומטיות סמטיק, מכונה מסוג גירלס FMB130 מנוע בהספק 4.6 ק"ו, לגלגל הנעה 87 מ"מ, לוח פקוד ביוניק V, תילוי 2:1, 2 רצועות רוחב 30 מ"מ, בקר תדר ביודין 12BR

מס' יצורן: שינדלר  
מס' יצורן: 10859876  
שנתון: 2016  
דגם: שינדלר 3300

מס' סידורי:  
מספר נוסעים: 675 ק"ג/9 נוסעים  
או עומס מירבי:  
מס' תחנות: 4

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק גאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

א. גידור פיר המעלית:	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	בסדר
ה. התא ואביזריו	- כוונות התא: בסדר
	- הפגושות: בסדר
	- פנים פיר המעלית: בסדר
ו. גובלי תנועה:	בסדר
ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	בסדר, 2019
ח. בלמים:	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:	בסדר
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר:	בסדר
יב. חלקים אחרים:	בסדר

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	לודא חיבור חייגן למוקד השירות - אין תשובה בהפעלת החייגן - הערה חוזרת, טיפול תוך 14 יום		<input checked="" type="checkbox"/>

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 9 משקל מותר: 675 ק"ג

9. הערות נוספות: ווסת המהירות מכול 2016 (נרשם על סמך תווית חברת השירות)

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

- חילוץ אנשי הלכודים במעלית ייעשה אך ורק ע"י טכנאי החברה או ע"י איש כיבוי אש אשר מוסמך לכך.
- יש לכוון עצירות מדוייקות בקומות לפי הצורך
- על חברת השירות/מחזיק הבניין/וועד הבית להעביר לבודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח
- ע"פ חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.
- חדר המכונות חייב להיות נעול. המפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה.

חתימת הבודק

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: טניה אוקליין בעל תעודה מס': 153509 מאשר כי ביום: 21/02/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

פרטים מלאים: מורד 3, גבעתיים, 5322003 טלפון: 03-6346438, 054-4484991, פקס: 053-7945899

# תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 062019/153509  
תאריך בדיקה נוכחית: 15/03/2022  
תאריך בדיקה הבאה: 15/09/2022

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 15/09/2021  
מס' תסקיר קודם: 061898/153509  
בוצעה ע"י: טניה אוקליין

מס' תיק במשרד התמ"ת: 224980

1. פרטי לקוח / תופס: עיריית קרית אונו  
כתובת: יצחק רבין 41  
יישוב: קרית אונו  
מיקוד:  
אי-מייל: moris@kiryatono.muni.il  
פקס:  
נייד: 050-8332308  
איש קשר: ברדוגו מוריס

2. מיקום המעלית: שאול המלך 1 קרית אונו חניון ציבורי  
חב' שירות ומלווה: קונסיס

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית  
תיאור מפורט:  
מעלית חשמלית MRL במהירות 1.0 מ/ש, דלתות סלסקופיות, כננת דגם GET, יחס תמסורת 1/1, גלגל הנעה 500 מ"מ, תילוי 2:1, כבלים 77, 10x5 סל"ד, הספק 5 ק"ו, פיקוד מאסף מטה, פגושות לא לנארי, לוח SWORD, כולל פיקוד כיבוי אש  
מס' יצור: יצרון  
מס' יצור: 2017  
שנתון: 2017  
דגם:  
מס' סידורי:  
מספר נוסעים  
או עומס מירבי: 8 נוסעים/630 ק"ג  
מס' תחנות: 5

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

א. גידור פיר המעלית:	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	בסדר
ה. התא ואביזריו	בסדר
- כוונות התא:	בסדר
- הפגושות:	בסדר
- פנים פיר המעלית:	בסדר
ו. גובלי תנועה:	בסדר
ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	בסדר, 2019
ח. בלמים:	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:	בסדר
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר:	בסדר
יב. חלקים אחרים:	בסדר

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	חילוץ אוטומטי לא עובד - לטפל תוך שבועיים		<input type="checkbox"/>

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 ק"ג

9. הערות נוספות: מפתח חירום לא פותח דלת קומה עליונה

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

- חילוץ אנשי הלכודים במעלית ייעשה אך ורק ע"י טכנאי החברה או ע"י איש כיבוי אש אשר מוסמך לכך.
- יש לכוון עצירות מדוייקות בקומות לפי הצורך
- על חברת השירות/מחזיק הבניין/וועד הבית להעביר לבודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח
- ע"פ חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.
- חדר המכונות חייב להיות נעול. המפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה.

חתימת הבודק

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: טניה אוקליין בעל תעודה מס': 153509 מאשר כי ביום: 15/03/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

פרטים מלאים: מורד 3, גבעתיים, 053-7945899 טלפון: 03-6346438, 054-4484991, פקס: 053-7945899

# תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 062026/153509  
תאריך בדיקה נוכחית: 04/04/2022  
תאריך בדיקה הבאה: 04/10/2022

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 03/10/2021  
מס' תסקיר קודם: 061914/153509  
בוצעה ע"י: טניה אוקליין

מס' תיק במשרד התמ"ת: 234424

1. פרטי לקוח / תופס: עיריית קרית אונו  
כתובת: יצחק רבין 41  
יישוב: קרית אונו  
מיקוד:  
איש קשר: ברדוגו מוריס  
טלפון:  
פקס:  
אי-מייל: moris@kiryatono.muni.il

2. מיקום המעלית: שטרן 1 קרית אונו  
חב' שירות ומלווה: אקספרס

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית  
תיאור מפורט:  
מעלית חשמלית MRL W-LINE במהירות 1.0 מ"ש, מכונה גירלס WGS-52 גלגל הנעה 240 מ"מ, דלתות אוט' סלקום, לוח פיקוד ארקל תורכיה כולל בקר תדר, כבלי תילוי (7) בקוטר 6.5 מ"מ, תילוי 2:1  
מס' סידורי:  
מספר נוסעים: 8 נוסעים/ 630 ק"ג  
או עומס מירבי:  
מס' תחנות: 3  
יצרן:  
מס' יצרן:  
שנתון: 2019  
דגם:

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

א. גידור פיר המעלית:	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	בסדר
ה. התא ואביזריו	בסדר
- כוונות התא:	בסדר
- הפגושות:	בסדר
- פנים פיר המעלית:	בסדר
ו. גובלי תנועה:	בסדר
ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	בסדר, 2019
ח. בלמים:	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:	בסדר
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר:	בסדר
יב. חלקים אחרים:	בסדר

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	מפסק פקט לא עובד - לטיפול תוך 40 יום - הערה חוזרת לטיפול מידי	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	לכוון משקולת ווסת מהירות - הערה חוזרת.	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	מענה חייגן חירום מקוטע	<input type="checkbox"/>	
4	רעשים בנסיעה	<input type="checkbox"/>	

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 ק"ג

9. הערות נוספות: ווסת המהירות מכיל 2019 (נרשם על סמך תווית חברת השירות) אין אפשרות לבדוק חילוץ אוטומטי כי מפסק פקט שבור - לטיפול!  
דלת לוח פיקוד סגורה אין אפשרות לפתוח בבדיקה הבאה לקבוע עם טכנאי

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

- חילוץ אנשי הלכודים במעלית ייעשה אך ורק ע"י טכנאי החברה או ע"י איש כיבוי אש אשר מוסמך לכך.
- יש לכוון עצירות מדוייקות בקומות לפי הצורך
- על חברת השירות/מחזיק הבניין/וועד הבית להעביר לבודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח
- ע"פ חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.
- חדר המכונות חייב להיות נעול. המפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה.

חתימת הבודק

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: טניה אוקליין בעל תעודה מס': 153509 מאשר כי ביום: 04/04/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

פרטים מלאים: מורד 3, גבעתיים, 03-6346438, 054-4484991, פקס: 053-7945899

# תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 062038/153509  
תאריך בדיקה נוכחית: 11/05/2022  
תאריך בדיקה הבאה: 11/11/2022

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת:  
מס' תסקיר קודם:  
בוצעה ע"י:

מס' תיק במשרד התמ"ת: 250557

1. פרטי לקוח / תופס: עיריית קרית אונו  
כתובת: יצחק רבין 41  
יישוב: קרית אונו  
מיקוד:  
אי-מייל: moris@kiryatono.muni.il  
פקס:  
נייד: 050-8332308  
איש קשר: ברדוגו מוריס

2. מיקום המעלית: חניון בר יהודה קריית אונו - מעלית מס 4  
חב' שירות ומלווה: ישראלפיאט

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית  
תיאור מפורט:  
מעלית חשמלית MRL, מהירות 1.0 מ/ש, דלתות מרכזיות,  
כננת גירלס מנוע דגם KONE,  
מנוע NMX07 בהספק 4 ק"ו,  
לוח פקוד KCE/LCE בקר תדר KDL16  
4 כבלי תילוי בקוטר 8 מ"מ תילוי 2:1

מס' יצור: 2021  
מס' יצור: 2021  
מס' סידורי:  
מספר נוסעים: 8 נוסעים / 630 ק"ג  
או עומס מירבי:  
מס' תחנות: 3  
דגם:

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

בסדר	א. גידור פיר המעלית:
בסדר	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:
בסדר	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:
בסדר	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:
בסדר	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:
בסדר	- הפגשות:
בסדר	- פנים פיר המעלית:
בסדר	ו. גובלי תנועה:
בסדר, 2021	ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):
בסדר	ח. בלמים:
בסדר	ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:
בסדר	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:
בסדר	יא. ציוד חשמלי אחר:
בסדר	יב. חלקים אחרים:

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	חייגן עובד אולם אין תשובה במוקד		<input type="checkbox"/>

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 ק"ג

9. הערות נוספות: ווסת כויל ב 2021 (נרשם על סמך תווית חברת השירות)

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

- חילוץ אנשי הלכודים במעלית ייעשה אך ורק ע"י טכנאי החברה או ע"י איש כיבוי אש אשר מוסמך לכך.
- יש לכוון עצירות מדוייקות בקומות לפי הצורך
- על חברת השירות/מחזיק הבניין/וועד הבית להעביר לבודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח
- ע"פ חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.
- חדר המכונות חייב להיות נעול. המפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה.

חתימת הבודק

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: טניה אוקליין בעל תעודה מס: 153509 מאשר כי ביום: 11/05/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

פרטים מלאים: מורד 3, גבעתיים, 03-6346438, 053-7945899, פקס: 054-4484991

# תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 062039/153509  
תאריך בדיקה נוכחית: 11/05/2022  
תאריך בדיקה הבאה: 11/11/2022

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת:  
מס' תסקיר קודם:  
בוצעה ע"י:

מס' תיק במשרד התמ"ת: 250556

1. פרטי לקוח / תופס: עיריית קרית אונו  
כתובת: יצחק רבין 41  
יישוב: קרית אונו  
מיקוד:  
איש קשר: ברדוגו מוריס  
טלפון:  
פקס:  
אי-מייל: moris@kiryatono.muni.il

2. מיקום המעלית: חניון בר יהודה קריית אונו - מעלית מס 5  
חב' שירות ומלווה: ישראלפיאט

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית  
תיאור מפורט:  
מעלית חשמלית MRL, מהירות 1.0 מ/ש, דלתות מרכזיות,  
כננת גירלס מנוע דגם KONE,  
מנוע NMX07 בהספק 4 ק"ו,  
לוח פקוד KCE/LCE בקר תדר KDL16  
4 כבלי תילוי בקוטר 8 מ"מ תילוי 2:1

מס' יצור:  
מס' יצור:  
שנתון: 2021  
דגם:  
מס' סידורי:  
מספר נוסעים  
או עומס מירבי: 8 נוסעים / 630 ק"ג  
מס' תחנות: 3

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

א. גידור פיר המעלית:	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	בסדר
ה. התא ואביזריו	בסדר
- כוונות התא:	בסדר
- הפגשות:	בסדר
- פנים פיר המעלית:	בסדר
ו. גובלי תנועה:	בסדר
ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	בסדר, 2021
ח. בלמים:	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:	בסדר
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר:	בסדר
יב. חלקים אחרים:	בסדר

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	חייגן עובד אולם אין תשובה במוקד	<input type="checkbox"/>	
2	בחילוץ אוטומטי מעלית עלתה לקומה אך לא פתחה דלתות	<input type="checkbox"/>	

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 ק"ג

9. הערות נוספות: ווסת כויל ב 2021 (נרשם על סמך תווית חברת השירות)

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

- חילוץ אנשי הלכודים במעלית ייעשה אך ורק ע"י טכנאי החברה או ע"י איש כיבוי אש אשר מוסמך לכך.
- יש לכוון עצירות מדוייקות בקומות לפי הצורך
- על חברת השירות/מחזיק הבניין/וועד הבית להעביר לבודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח
- ע"פי חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.
- חדר המכונות חייב להיות נעול. המפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה.

חתימת הבודק

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: טניה אוקליין בעל תעודה מס: 153509 מאשר כי ביום: 11/05/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

פרטים מלאים: מורד 3, גבעתיים, 03-6346438, 054-4484991, פקס: 053-7945899

# תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 062043/35881  
תאריך בדיקה נוכחית: 30/06/2022  
תאריך בדיקה הבאה: 30/12/2022

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 30/12/2021  
מס' תסקיר קודם: 064097/153511  
בוצעה ע"י: יצחקי אהרון

מס' תיק במשרד התמ"ת: 220684

1. פרטי לקוח / תופס: עיריית קרית אונו  
כתובת: יצחק רבין 41  
יישוב: קרית אונו  
מיקוד:  
אי-מייל: moris@kiryatono.muni.il  
פקס:  
נייד: 050-8332308  
איש קשר: ברדוגו מוריס

2. מיקום המעלית: הגפן 13 קרית אונו  
חב' שירות ומלווה: נעמן מעליות

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית  
תיאור מפורט:  
מעלית חשמלית דגם W-LINE MRL, מהירות 1.0 מ' / ש, דלתות טלסקופיות, כננת ויטור גירלס דגם WSG-S1.3 גלגל הנעה 240 מ"מ, תילוי 2:1, כבלים (6) בקוטר 6.5 מ"מ, 159 סל"ד, בהספק 3.8 ק"ו, פיקוד מאסף מטה, פגושות לא לנארי, לוח ויטור כולל כיבוי אש

מס' יצרון: 2015  
מס' יצדורי: 8 נוסעים/630 ק"ג  
או עומס מירבי:  
מס' תחנות: 2  
שנתון:  
דגם:

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

א. גידור פיר המעלית:	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	בסדר
ה. התא ואבזריו	בסדר
- כוונות התא:	בסדר
- הפגושות:	בסדר
- פנים פיר המעלית:	בסדר
ו. גובלי תנועה:	בסדר
ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	סעיף 7, 2019
ח. בלמים:	סעיף 7
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:	בסדר
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר:	בסדר
יב. חלקים אחרים:	בסדר

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1		לתקן את החילוץ בהפסקת חשמל ללא דיחוי	<input type="checkbox"/>
2		לתקן את התקשורת עם מוקד השירות ללא דיחוי	<input type="checkbox"/>
3		זרוע גלגל המתיחה של וסת המהירות בבור הפיר נוטה כלפי מטה: לכוון	<input type="checkbox"/>
4		לכוון לכייל ולחתום את וסת המהירות מחדש ולרשום תאריך כיול (כיול אחרון בוצע ב-2014) - ללא דיחוי	<input type="checkbox"/>

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 ק"ג

9. הערות נוספות: הבדיקה הבאה של התקן בתפיסה עד 2022  
הבדיקה הבאה של וסת המהירות עד 08/2021

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

- חילוץ אנשי הלכודים במעלית ייעשה אך ורק ע"י טכנאי החברה או ע"י איש כיבוי אש אשר מוסמך לכך.
- יש לכוון עצירות מדוייקות בקומות לפי הצורך
- על חברת השירות/מחזיק הבניין/וועד הבית להעביר לבודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח
- ע"פ חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.
- חדר המכונות חייב להיות נעול. המפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: עמוס קרימר בעל תעודה מס': 35881 מאשר כי ביום: 30/06/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

חתימת הבודק

פרטים מלאים: מורד 3, גבעתיים, 03-6346438, 053-7945899, פקס: 054-4484991

# תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 062043/153509  
תאריך בדיקה נוכחית: 29/05/2022  
תאריך בדיקה הבאה: 29/11/2022

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 30/11/2021  
מס' תסקיר קודם: 061947/153509  
בוצעה ע"י: טניה אוקליין

מס' תיק במשרד התמ"ת: 005462

1. פרטי לקוח / תופס: עיריית קרית אונו  
כתובת: יצחק רבין 41  
יישוב: קרית אונו  
מיקוד:  
איש קשר: ברדוגו מוריס  
טלפון:  
פקס:  
אי-מייל: moris@kiryatono.muni.il

2. מיקום המעלית: בר יהודה 1 קרית אונו  
חב' שירות ומלווה: אלקטרה

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית  
תיאור מפורט:  
מעלית חשמלית במהירות 1.0 מ'ש, מכונה THYSEN, מנוע  
43KN TW63, דלתות גל, תילוי 2:1  
מס' סידורי:  
מספר נוסעים  
או עומס מירבי: 1250 ק"ג / 16 נוסעים  
מס' יצרן:  
שנתון:  
מס' תחנות: 3  
דגם:

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)?

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

א. גידור פיר המעלית:	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	בסדר
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	בסדר
- הפגשות:	בסדר
- פנים פיר המעלית:	בסדר
ו. גובלי תנועה:	בסדר
ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	בסדר
ח. בלמים:	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:	בסדר
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר:	בסדר
יב. חלקים אחרים:	בסדר

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה:

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	אין		<input type="checkbox"/>

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 16 משקל מותר: 1250 ק"ג

9. הערות נוספות: ווסת המהירות מכיל 2021 (נרשם על סמך תווית חברת השירות)  
לבדוק תאריך התקן תפיסה- בדיקה הבאה לעשות עם טכנאי חברת השירות.

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו:

- חילוץ אנשי הלכודים במעלית ייעשה אך ורק ע"י טכנאי החברה או ע"י איש כיבוי אש אשר מוסמך לכך.
- יש לכוון עצירות מדוייקות בקומות לפי הצורך
- על חברת השירות/מחזיק הבניין/וועד הבית להעביר לבודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח
- ע"פי חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.
- חדר המכונות חייב להיות נעול. המפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה.

חתימת הבודק

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: טניה אוקליין בעל תעודה מס': 153509 מאשר כי ביום: 29/05/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

פרטים מלאים: מורד 3, גבעתיים, 03-6346438, 053-7945899, פקס: 054-4484991

# תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 062044/153509  
תאריך בדיקה נוכחית: 10/06/2022  
תאריך בדיקה הבאה: 10/12/2022

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 08/12/2021  
מס' תסקיר קודם: 061959/153509  
בוצעה ע"י: טניה אוקליין

מס' תיק במשרד התמ"ת: 220290

1. פרטי לקוח / תופס: עיריית קרית אונו  
כתובת: יצחק רבין 41  
יישוב: קרית אונו  
מיקוד:  
אי-מייל: moris@kiryatono.muni.il  
פקס:  
נייד: 050-8332308  
איש קשר: ברדוגו מוריס

2. מיקום המעלית: חטיבת שזר, זמיר 2 קרית אונו (אחרי אשכול פיס) חב' שירות ומלווה: משיק מעליות

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית  
תיאור מפורט:  
מעלית חשמלית MRL במהירות 1.0 מ'/ש, מעלית תוצרת  
חברת AXEL איטליה קומפלט, מנוע גילרס, 5 כבלים בקוטר  
6.5 מ"מ, דלתות אוט' תוצרת סלקום, לוח פיקוד תוצרת AXEL,  
תילוי 2:1  
יצרן:  
מס' יצרן:  
שנתון: 2017  
דגם:  
מס' סידורי:  
מספר נוסעים  
או עומס מירבי: 8 נוסעים/630 ק"ג  
מס' תחנות: 2

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)?

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

א. גידור פיר המעלית:	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	בסדר
ה. התא ואביזריו	בסדר
- כוונות התא:	בסדר
- הפגשות:	בסדר
- פנים פיר המעלית:	בסדר
ו. גובלי תנועה:	בסדר
ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	בסדר, 2017
ח. בלמים:	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:	בסדר
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר:	בסדר
יב. חלקים אחרים:	בסדר

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה:

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	מענה במוקד לא ברור		<input type="checkbox"/>

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 ק"ג

9. הערות נוספות: ווסת המהירות מכויל 2017 (נרשם על סמך תווית חברת השירות)  
אין מפתח מלוח פקוד  
בדיקה הבאה לתאם עם טכנאי

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו:

- חילוץ אנשי הלכודים במעלית ייעשה אך ורק ע"י טכנאי החברה או ע"י איש כיבוי אש אשר מוסמך לכך.
- יש לכוון עצירות מדוייקות בקומות לפי הצורך
- על חברת השירות/מחזיק הבניין/וועד הבית להעביר לבודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח
- ע"פ חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.
- חדר המכונות חייב להיות נעול. המפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה.

חתימת הבודק

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: טניה אוקליין בעל תעודה מס': 153509 מאשר כי ביום: 10/06/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

פרטים מלאים: מורד 3, גבעתיים, 03-6346438, 053-7945899, פקס: 054-4484991

# תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 062045/153509  
תאריך בדיקה נוכחית: 10/06/2022  
תאריך בדיקה הבאה: 10/12/2022

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 08/12/2021  
מס' תסקיר קודם: 061955/153509  
בוצעה ע"י: טניה אוקליין

מס' תיק במשרד התמ"ת: 220292

1. פרטי לקוח / תופס: עיריית קרית אונו  
כתובת: יצחק רבין 41  
יישוב: קרית אונו  
מיקוד:  
איש קשר: ברדוגו מוריס  
טלפון:  
פקס:  
אי-מייל: moris@kiryatono.muni.il

2. מיקום המעלית: בית הספר אביגדור ורשה - נחל גמלא 10 קרית אונו  
חב' שירות ומלווה: משיק מעליות

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית  
תיאור מפורט:  
מעלית חשמלית MRL במהירות 1.0 מ'/ש, מעלית תוצרת  
חברת AXEL איטליה קומפלט, מנוע גילרס, 5 כבלים בקוטר  
6.5 מ"מ, דלתות אוט' תוצרת סלקום, לוח פיקוד תוצרת AXEL,  
תילוי 2:1  
מס' סידורי:  
מספר נוסעים  
או עומס מירבי: 8 נוסעים/ 630 ק"ג  
מס' תחנות: 2  
יצרן:  
מס' יצרן:  
שנתון: 2017  
דגם:

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

א. גידור פיר המעלית:	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	בסדר
ה. התא ואביזריו	בסדר
- כוונות התא:	בסדר
- הפגושות:	בסדר
- פנים פיר המעלית:	בסדר
ו. גובלי תנועה:	בסדר
ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	בסדר, 2020
ח. בלמים:	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:	בסדר
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר:	בסדר
יב. חלקים אחרים:	בסדר

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	חילוץ אוטומטי לא עובד - לתקן - הערה חוזרת.	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	חילוץ ידני לא עובד - לתקן - אין אפשרות לבדוק כי אין מפתח	<input type="checkbox"/>	

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 ק"ג

9. הערות נוספות: ווסת מהירות מכיל 2017 (גרשם על סמך תווית חברת השירות)  
ווסת מהירות בלוח פיקוד

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

- חילוץ אנשי הלכודים במעלית ייעשה אך ורק ע"י טכנאי החברה או ע"י איש כיבוי אש אשר מוסמך לכך.
- יש לכוון עצירות מדוייקות בקומות לפי הצורך
- על חברת השירות/מחזיק הבניין/וועד הבית להעביר לבודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח
- ע"פ חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.
- חדר המכונות חייב להיות נעול. המפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה.

חתימת הבודק

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: טניה אוקליין בעל תעודה מס': 153509 מאשר כי ביום: 10/06/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

פרטים מלאים: מורד 3, גבעתיים, 03-6346438, 053-7945899, פקס: 054-4484991

# תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 062046/153509  
תאריך בדיקה נוכחית: 13/06/2022  
תאריך בדיקה הבאה: 13/12/2022

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 08/12/2021  
מס' תסקיר קודם: 061960/153509  
בוצעה ע"י: טניה אוקליין

מס' תיק במשרד התמ"ת: 220306

1. פרטי לקוח / תופס: עיריית קרית אונו  
איש קשר: ברדוגו מוריס  
כתובת: יצחק רבין 41  
נייד: 050-8332308  
טלפון:  
פקס:  
יישוב: קרית אונו  
אי-מייל: moris@kiryatono.muni.il  
מיקוד:

2. מיקום המעלית: יצחק רבין אגף החינוך (צמוד לספורטק) קרית אונו  
חב' שירות ומלווה: משיק מעליות

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית  
תיאור מפורט:  
מעלית חשמלית MRL במהירות 1.0 מ"ש, תוצרת חברת מוניטור איטליה  
מס' סידורי:  
מספר נוסעים  
או עומס מירבי:  
מס' תחנות:  
יצרן:  
מס' יצרן:  
שנתון:  
דגם:

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)?

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

א. גידור פיר המעלית:	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	בסדר
ה. התא ואביזריו	בסדר
- כוונות התא:	בסדר
- הפגשות:	בסדר
- פנים פיר המעלית:	בסדר
ו. גובלי תנועה:	בסדר
ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	בסדר, 2019
ח. בלמים:	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:	בסדר
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר:	בסדר
יב. חלקים אחרים:	בסדר

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	אין		<input type="checkbox"/>

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 ק"ג

9. הערות נוספות: ווסת המהירות מכויל 2015 (נרשם על סמך תווית חברת השירות)  
חייגן עובד אך לא מקשר למוקד  
לפעם הבאה בדיקת התקן

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: הערה אחרת המעלית הושבתה

- חילוץ אנשי הלכודים במעלית ייעשה אך ורק ע"י טכנאי החברה או ע"י איש כיבוי אש אשר מוסמך לכך.
- יש לכוון עצירות מדוייקות בקומות לפי הצורך
- על חברת השירות /מחזיק הבניין /וועד הבית להעביר לבודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח
- ע"פי חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.
- חדר המכונות חייב להיות נעול. המפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה.

חתימת הבודק

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: טניה אוקליין בעל תעודה מס': 153509 מאשר כי ביום: 13/06/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

פרטים מלאים: מורד 3, גבעתיים, 03-6346438, 053-7945899, פקס: 054-4484991

# תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 062047/153509  
תאריך בדיקה נוכחית: 13/06/2022  
תאריך בדיקה הבאה: 13/12/2022

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 08/12/2021  
מס' תסקיר קודם: 061957/153509  
בוצעה ע"י: טניה אוקליין

מס' תיק במשרד התמ"ת: 236131

1. פרטי לקוח / תופס: עיריית קרית אונו  
כתובת: יצחק רבין 41  
יישוב: קרית אונו  
מיקוד:  
אי-מייל: moris@kiryatono.muni.il  
פקס:  
נייד: 050-8332308  
איש קשר: ברדוגו מוריס

2. מיקום המעלית: רפאל איתן 2 קרית אונו - מועדון גמלאים  
חב' שירות ומלווה: שינדלר

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית  
תיאור מפורט:  
מעלית חשמלית MRL במהירות 1.0 מ/ש מכונה FMB130,  
גלגל הינע 85 מ"מ, מנוע בהספק 4.6 ק"ו, דלתות פרמטור  
אוטמטיות, לוח פיקוד ביוניק V, בקר תדר ביוניק 12BR,  
רצועות (2) רוחב 30 מ"מ, תילוי 2:1

מס' יצור: שינדלר  
מס' יצור: 2018  
מספר נוסעים: 9 נוסעים/675 ק"ג  
או עומס מירבי:  
מס' תחנות: 2  
דגם:

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן

5. החזקה: המחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

א. גידור פיר המעלית:	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	בסדר
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	בסדר
- הפגשות:	בסדר
- פנים פיר המעלית:	בסדר
ו. גובלי תנועה:	בסדר
ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	בסדר, 2018
ח. בלמים:	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:	בסדר
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר:	בסדר
יב. חלקים אחרים:	בסדר

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	לואד חיבור חייגן למוקד שירות - לא עבד בזמן הבדיקה - הערה חוזרת (3).	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	חילוץ ידני לא עובד - לטפל באופן מיידי	<input type="checkbox"/>	

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 9 משקל מותר: 675 ק"ג

9. הערות נוספות: ווסת המהירות מכיל 2018 (נרשם על סמך תווית חברת השירות)

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

- חילוץ אנשי הלכודים במעלית ייעשה אך ורק ע"י טכנאי החברה או ע"י איש כיבוי אש אשר מוסמך לכך.
- יש לכוון עצירות מדוייקות בקומות לפי הצורך
- על חברת השירות/מחזיק הבניין/וועד הבית להעביר לבודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח
- ע"פ חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.
- חדר המכונות חייב להיות נעול. המפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה.

חתימת הבודק

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: טניה אוקליין בעל תעודה מס': 153509 מאשר כי ביום: 13/06/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

פרטים מלאים: מורד 3, גבעתיים, 03-6346438, 053-7945899, פקס: 054-4484991, 03-6346438

# תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 062048/153509  
תאריך בדיקה נוכחית: 13/06/2022  
תאריך בדיקה הבאה: 13/12/2022

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 08/12/2021  
מס' תסקיר קודם: 061958/153509  
בוצעה ע"י: טניה אוקליין

מס' תיק במשרד התמ"ת: 220291

1. פרטי לקוח / תופס: עיריית קרית אונן  
כתובת: יצחק רבין 41  
יישוב: קרית אונן  
מיקוד:  
איש קשר: ברדוגו מוריס  
טלפון:  
פקס:  
אי-מייל: moris@kiryatono.muni.il

2. מיקום המעלית: תיכון בן צבי (בניין מרכזי)  
חב' שירות ומלווה: משיק מעליות

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית  
תיאור מפורט:  
מעלית חשמלית MRL במהירות 1.0 מ'ש, מעלית תוצרת  
חברת AXEL איטליה קומפלט, מנוע גילרס, 5 כבלים בקוטר  
6.5 מ"מ, דלתות אוט' תוצרת סלקום, לוח פיקוד תוצרת AXEL,  
תילוי 2:1  
יצרן:  
מס' יצרן:  
שנתון: 2017  
דגם:  
מס' סידורי:  
מספר נוסעים:  
או עומס מירבי: 8 נוסעים/630 ק"ג  
מס' תחנות: 3

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק גאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן

5. החזקה: המחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

בסדר	א. גידור פיר המעלית:
בסדר	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:
בסדר	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:
בסדר	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:
בסדר	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:
בסדר	- הפגושות:
בסדר	- פנים פיר המעלית:
בסדר	ו. גובלי תנועה:
בסדר, 2017	ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):
בסדר	ח. בלמים:
בסדר	ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:
בסדר	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:
בסדר	יא. ציוד חשמלי אחר:
בסדר	יב. חלקים אחרים:

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1		חילוץ אוטומטי לא עובד - לטיפול מיידי - הערה חוזרת (2)	<input checked="" type="checkbox"/>
2		מאור פיר לא עובד	<input type="checkbox"/>

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 ק"ג

9. הערות נוספות: ווסת המהירות מכול 2017 (נרשם על סמך תווית חברת השירות)  
חייגן תקין אולם לא נוצר קשר עם המוקד

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

1. חילוץ אנשי הלכודים במעלית ייעשה אך ורק ע"י טכנאי החברה או ע"י איש כיבוי אש אשר מוסמך לכך.
2. יש לכוון עצירות מדוייקות בקומות לפי הצורך
3. על חברת השירות/מחזיק הבניין/וועד הבית להעביר לבודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח
4. ע"פי חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.
5. חדר המכונות חייב להיות נעול. המפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה.

חתימת הבודק

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: טניה אוקליין בעל תעודה מס': 153509 מאשר כי ביום: 13/06/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

פרטים מלאים: מודר 3, גבעתיים, 03-6346438, 053-7945899, פקס: 054-4484991, 03-6346438

# תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 062051/153509  
תאריך בדיקה נוכחית: 26/06/2022  
תאריך בדיקה הבאה: 26/12/2022

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 26/12/2021  
מס' תסקיר קודם: 061967/153509  
בוצעה ע"י: טניה אוקליין

מס' תיק במשרד התמ"ת: 234385

1. פרטי לקוח / תופס: עיריית קרית אונו  
כתובת: יצחק רבין 41  
יישוב: קרית אונו  
מיקוד:  
אי-מייל: moris@kiryatono.muni.il  
פקס:  
נייד: 050-8332308  
איש קשר: ברדוגו מוריס

2. מיקום המעלית: רח' נהר הירדן - שבט צופים גלעד  
חב' שירות ומלווה: אקספרס

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית  
תיאור מפורט:  
מעלית חשמלית MRL במהירות 1.0 מ/ש, דלתות אוטו סלקום, כננת גירלס ויטור דגם WSG-S1.3, גלגל הנעה 240 מ"מ, תילוי 2:1, כבלים (7) קוטר 6.5 מ"מ, לוח פיקוד ארקל, בקר תדר ארקל  
מס' יצרן:  
מס' סידורי:  
מספר נוסעים:  
או עומס מירבי:  
שנתון:  
דגם:  
מס' תחנות:  
יצרן:  
מס' יצרן:  
8 נוסעים / 630 ק"ג  
2019  
3

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

בסדר	א. גידור פיר המעלית:
בסדר	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:
בסדר	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:
בסדר	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:
בסדר	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:
בסדר	- הפגושות:
בסדר	- פנים פיר המעלית:
בסדר	ו. גובלי תנועה:
בסדר	ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):
בסדר	ח. בלמים:
בסדר	ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:
בסדר	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:
בסדר	יא. ציוד חשמלי אחר:
בסדר	יב. חלקים אחרים:

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	אין אפשרות לבדוק חילוץ אוטומטי - פקט מוסתר בלוח חשמל סגור עם המפתח	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	איו מענה במוקד - הערה חוזרת. (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	לוח פיקוד סגור עם צבע קיר אי אפשר לפתוח אותו ולבצע בדיקה	<input type="checkbox"/>	

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 ק"ג

9. הערות נוספות: חייגן למוקד תקין אך מוקד לא עונה  
מפתח משולש בקומה העליונה לא פותח

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

- חילוץ אנשי הלכודים במעלית ייעשה אך ורק ע"י טכנאי החברה או ע"י איש כיבוי אש אשר מוסמך לכך.
- יש לכוון עצירות מדוייקות בקומות לפי הצורך
- על חברת השירות/מחזיק הבניין/וועד הבית להעביר לבודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח
- ע"פ חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.
- חדר המכונות חייב להיות נעול. המפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה.

חתימת הבודק

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: טניה אוקליין בעל תעודה מס': 153509 מאשר כי ביום: 26/06/2022 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

פרטים מלאים: מורד 3, גבעתיים, 053-7945899, 03-6346438, 054-4484991, פקס: 053-7945899

# תסקיר בדיקת מעלית

מספר תסקיר: 062803/27122  
תאריך בדיקה נוכחית: 04/06/2021  
תאריך בדיקה הבאה: 04/12/2021

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60  
יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 19/05/2020  
מס' תסקיר קודם: 000029/153509  
בוצעה ע"י: טניה אוקליין

מס' תיק במשרד התמ"ת: 220746

1. פרטי לקוח / תופס: עיריית קרית אונו  
כתובת: יצחק רבין 41  
יישוב: קרית אונו  
מיקוד:  
אי-מייל: moris@kiryatono.muni.il  
פקס:  
נייד: 050-8332308  
איש קשר: ברדוגו מוריס

2. מיקום המעלית: תיכון בן צבי - בניין 2  
חב' שירות ומלווה: נעמן

3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית  
תיאור מפורט:  
מעלית חשמלית דגם W-LINE MRL, מהירות 1.0 מ'ש, דלתות טלסקופיות, כננת ויטור גירלס דגם WSG-S1.3 גלגל הנעה 240 מ"מ, תילוי 2:1, כבלים (6) בקוטר 6.5 מ"מ, 159 סל"ד, בהספק 3.8 ק"ו, פיקוד מאסף מטה, פגושות לא לנארי, לוח ויטור כולל כיבוי אש

מס' יצור: יצרון  
מס' יצרון: מס' יצור  
שנתון: שנתון  
דגם: דגם

מס' סידורי: מס' סידורי  
מספר נוסעים: מספר נוסעים  
או עומס מירבי: או עומס מירבי  
מס' תחנות: מס' תחנות

630 ק"ג/8 נוסעים  
3

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8).

א. גידור פיר המעלית:	בסדר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	בסדר
ה. התא ואביזריו	בסדר
- כוונות התא:	בסדר
- הפגושות:	בסדר
- פנים פיר המעלית:	בסדר
ו. גובלי תנועה:	בסדר
ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא):	בסדר, 2018
ח. בלמים:	בסדר
ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:	בסדר
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	בסדר
יא. ציוד חשמלי אחר:	בסדר
יב. חלקים אחרים:	בסדר

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	פעמון אזעקה לא עובד	הערה חוזרת (2).	<input checked="" type="checkbox"/>
2	חייגן אזעקה לא עובד	לא בגג התא ולא בתוך התא - הערה חוזרת.	<input checked="" type="checkbox"/>
3	יש לכוון משקולת ווסת המהירות	בבור למצב אופקי - הערה חוזרת.	<input checked="" type="checkbox"/>
4	חילוץ אוט' לא עובד	הערה חוזרת.	<input checked="" type="checkbox"/>

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר: 630 ק"ג

9. הערות נוספות: הבדיקה הבאה של התקן בתפיסה עד 2021  
הבדיקה הבאה של ווסת המהירות עד 12/2021  
אם הערה לא טופלה - בדיקה הבאה עם טכנאי חברה  
בפעם הבאה בדיקת התקן

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

- חילוץ אנשי הלכודים במעלית ייעשה אך ורק ע"י טכנאי החברה או ע"י איש כיבוי אש אשר מוסמך לכך.
- יש לכוון עצירות מדוייקות בקומות לפי הצורך
- על חברת השירות/מחזיק הבניין/וועד הבית להעביר לבודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח
- ע"פ חוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: יוסי שחק בעל תעודה מס: 27122 מאשר כי ביום: 04/06/2021 בדקתי את המעלית באופן יסודי.

חתימת הבודק

פרטים מלאים: מורד 3, גבעתיים, 053-7945899 טלפון: 03-6346438, 054-4484991, פקס: 053-7945899

062803/27122

מספר תסקיר:

04/06/2021

תאריך בדיקה נוכחית:

04/12/2021

תאריך בדיקה הבאה:

## תסקיר בדיקת מעלית

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

תאריך בדיקה קודמת: 19/05/2020

מס' תסקיר קודם: 000029/153509

בוצעה ע"י: טניה אוקליין

5. חדר המכונות חייב להיות נעול. המפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: **יוסי שחק** בעל תעודה מס: **27122** מאשר כי ביום: **04/06/2021** בדקתי את המעלית באופן יסודי.

חתימת הבודק

פרטים מלאים: מורד 3, גבעתיים, 5322003 טלפון: 03-6346438, 054-4484991, פקס: 053-7945899