

קומפוסט אנו

מיזם הקומפוסטרים
העירוני קריית אנו

עיריית
קריית אנו



המחלקה לאיכות הסביבה



אופן השימוש בקומפוסטר

בתחתית הקומפוסטר

יש ליצור שכבה בגובה של כ-15-10 ס"מ המורכבת מזרדים וענפים דקים. שכבה זו נועדה לאפשר את אוורור השכבה התחתונה וניקוז הנוזלים ממיכל הקומפוסטר.

תפעול שוטף

מומלץ להכניס לקומפוסטר שאריות מזון קטנות/ חתוכות ליעול תהליך הפירוק.

על כל הכנסת שאריות מזון יש להוסיף שכבת עלים יבשים הכפולה בנפחה מנפח השאריות.

מומלץ לערבב את הערימה אחת למספר שבועות לצורך האצת תהליך הקומפוסטציה.

בעונה החמה מומלץ להרטיב את ערימת הקומפוסט אחת לשבוע.

היכן כדאי למקם את הקומפוסטר?

יש להציב את הקומפוסטר במקום מוצל ומואורר על אדמה מיושרת, המאפשרת את ניקוז הנוזלים.

יש להקפיד על גישה נוחה להכנסת שאריות המזון מלמעלה ולהוצאת הקומפוסט המוכן מצדי המיכל.



שאלות נפוצות

מה ניתן לעשות במידה וערימת הקומפוסט לא מתחממת?

הדבר נובע מיובש או רטיבות יתר של הערימה. על כן, יש להרטיב במים (כנגד יובש) או להוסיף עלים יבשים (במקרה של רטיבות יתר).

כמה זמן בממוצע לוקח לקומפוסט להיות מוכן?

כחצי שנה בפעם הראשונה וכשלושה חודשים בהמשך.

מה ניתן לעשות במידה ועולים ריחות לא נעימים מהקומפוסטר?

יש לאוורר את הערימה עם קילשון ולהוסיף כמות גדולה של עלים יבשים.

מה ניתן לעשות במידה והקומפוסטר מושך אליו זבובונים?

זבובונים (ברחשים) נמשכים לשאריות מזון לא מכוסות ולכן יש לכסות באופן קבוע בשכבת עלים יבשים.

מדריך למשתמש



אסור
להכניס לקומפוסטר

בשר ודגים

מוצרי חלב וביצים

מתכת וזכוכית

שקיות פלסטיק ואריזות

מגבונים

צואת כלבים וחתולים

צמחיה שעברה ריסוס



מותר
להשליך לקומפוסטר

פירות

ירקות

לחם

אוכל מבושל

קפה ותה

קליפות ביצים

טישו ונייר סופג





— המחלקה לאיכות הסביבה —

03-5311135

Compost-ono@kiryatono.muni.il

